



La collezione di Curculionoidea di Piero Abbazzi e la sua importanza (Coleoptera)

Enzo COLONNELLI

via delle Giunchiglie 56, I-00172 Roma, Italia
E-mail: ecolonnelli@yahoo.it

Riassunto. È evidenziata l'importanza della collezione di Curculionoidea di Piero Abbazzi, composta principalmente di esemplari italiani e conservata nel Museo "La Specola" di Firenze. Viene fornita la lista dei taxa in essa presenti e del materiale tipico in essa inclusa.

Abstract. *The Piero Abbazzi Curculionoidea collection and its importance (Coleoptera).* It is pointed out the value of the Piero Abbazzi collection of Curculionoidea, composed of mainly Italian specimens and preserved in the Museum "La Specola" of Florence, Italy. A list of the taxa represented, and of typical material included in the collection is also given.

Piero Abbazzi, appassionato ed infaticabile raccoglitore di coleotteri curculionoidei, ci ha lasciato, oltre ad un ricordo indelebile della sua affabilità, generosità e disponibilità di cui si parla in altra sede, anche una preziosa collezione di coleotteri quasi esclusivamente italiani della superfamiglia Curculionoidea Latreille, 1802 ora conservata nel Museo "La Specola" di Firenze.

Frutto di tanti anni di accurate ricerche sul campo, condotte principalmente in Italia centrale, area del nostro paese a tutt'oggi ancora relativamente poco conosciuta, detta collezione rappresenta una inestimabile testimonianza della ricchezza faunistica, ormai ahimè molto depauperata, del nostro territorio.

Essa si compone di 67 scatole di grande formato contenenti moltissimi esemplari di curculionoidei accuratamente preparati e determinati sia da Piero che da altri entomologi specialisti di alcuni difficili gruppi. Si può quindi dire che la collezione Abbazzi integra, completandole in modo sostanziale, le raccolte di insetti di questa superfamiglia sia storiche che recenti già presenti nel museo.

L'idea di pubblicare un catalogo aggiornato dei curculionoidei italiani, nel quale venisse riportata anche la distribuzione per regioni che sostituisse quello sì prezioso ma ormai piuttosto datato di PORTA (1932) e successivi aggiornamenti (PORTA 1934, 1949, 1959), venne a Piero già alla metà degli anni ottanta del secolo scorso. Dopo un lungo lavoro di rifinitura e controllo dei dati, questo catalogo (ABBAZZI & OSELLA 1993) venne pubblicato in collaborazione con il compianto Giuseppe Osella, allora il massimo specialista di questa grande superfamiglia di coleotteri, il quale aiutò Piero soprattutto con i dati provenienti dalla sua imponente bibliografia (ABBAZZI et al., 1993).

Intanto Piero continuava ad arricchire la sua collezione, attraverso sia raccolte dirette che con scambi di materiale e di informazioni con altri entomologi. Tutto ciò gli permise di pubblicare l'ultimo e più recente catalogo delle specie di Curculionoidea italiani (ABBAZZI & MAGGINI, 2009), principalmente basato sui dati della sua raccolta. Questo catalogo venne poi completato da un aggiornamento ancora più recente (ABBAZZI & ZINETTI, 2013), pubblicato quando ormai Piero raramente poteva per ragioni di età e di salute raccogliere direttamente.

Piero aveva disposto che alla sua morte la sua collezione venisse inclusa in quelle del museo "La Specola" della sua Firenze. Essa comprende un gran numero di specie e sottospecie di curculionoidei,

tra i quali non sono rappresentati Anthribidae Billberg, 1820, Brentidae Billberg, 1820, Scolytidae Latreille, 1804 e Platypodidae Shuckard, 1840 perché tutti gli esemplari di queste famiglie già da alcuni anni erano stati generosamente donati da Piero al detto museo. Nella presente nota le famiglie dei Curculionioidea sono quelle elencate in ALONSO-ZARAZAGA & LYAL (1999) che sembrano rispondere di più a concetti di sistematica, piuttosto che quelle riconosciute da LESCHEN & BEUTEL (2014) che danno maggiore importanza a ricostruzioni filogenetiche basate più spesso su mancanza che su ricchezza di dati, e che lasciano quindi ampi margini di incertezza sia sulle reali affinità che sull'ordine sistematico dei curculionioidei, ma che purtuttavia sono state acriticamente adottate dal recente catalogo dei Curculionioidea paleartici (ALONSO-ZARAZAGA et al., 2017). A livello generico e specifico la nomenclatura dei taxa sotto elencati è quella riportata nel detto catalogo.

Passando al dettaglio, il numero di curculionioidei presenti nella collezione Abbazzi è di 1.364 specie, così suddivise:

- 2 specie di Cimberididae Gozis, 1882;
- 1 specie di Nemonychidae Bedel, 1882;
- 3 specie di Attelabidae Billberg, 1820;
- 34 specie di Rhynchitidae Gistel, 1848;
- 164 specie di Apionidae Schoenherr, 1823;
- 18 specie di Nanophyidae Gistel, 1848;
- 10 specie di Dryophthoridae Schoenherr, 1825;
- 9 specie di Brachyceridae Billberg, 1820;
- 16 specie di Raymondionymidae Reitter, 1913;
- 1386 specie di Curculionidae Latreille, 1802.

L'elenco completo dei taxa rappresentati nella collezione Abbazzi è riportato di seguito. Tra di essi è presente materiale tipico, elencato in ordine alfabetico, dei seguenti 74 taxa: *Alaocyba magrinii* Fancello & Leo, 2013; *Amaurorhinus caoduroi* Osella & Pogliano Osella, 1986; *Amaurorhinus mediterraneus* Folwaczny, 1972; *Amaurorhinus sardous* Folwaczny, 1972; *Archarius ziliolii* Diotti & Caldara, 2013; *Baldorhynchus brixianensis* (Osella, 1983); *Brachiodontus pseudoalpinus* Osella & Cornacchia, 1974 [= *B. alpinus* (Hampe, 1867)]; *Ceutorhynchus alliaticola* Colonnelli, 1987; *Ceutorhynchus caietani* Colonnelli, 1992; *Ceutorhynchus declivis* Colonnelli, 1988; *Ceutorhynchus magnanoi* Colonnelli, 2011; *Ceutorhynchus nanooides* Colonnelli, 1987; *Ceutorhynchus verticalis* Colonnelli, 1992; *Cirrorhynchus sclanoi* Abbazzi & Magnano, 1993; *Cotaster kostali* Diotti, Pesarini & Caldara, 2015; *Dodomeira ibleiensis* Bellò & Baviera, 2017; *Dodomeira paladini* Bellò & Baviera, 2017; *Dolichomeira caralitana* Pierotti & Bellò, 2000; *Dolichomeira caroli* Pierotti & Bellò, 2000; *Dolichomeira circumcincta* Pierotti & Bellò, 2000; *Dolichomeira francisci* Pierotti & Bellò, 2000; *Dolichomeira ichnusae* Pierotti & Bellò, 2000; *Dolichomeira jana* Pierotti & Bellò, 2000; *Dolichomeira marci* Pierotti & Bellò, 2000; *Dolichomeira melonii* Pierotti & Bellò, 2000; *Dolichomeira marcosellai* Pierotti & Bellò, 2000; *Dolichomeira nuragica* Pierotti & Bellò, 2000; *Dolichomeira occidentalis* Pierotti & Bellò, 2000; *Dolichomeira olearia* Pierotti & Bellò, 2000; *Dolichomeira oppidana* Pierotti & Bellò, 2000; *Dolichomeira plumbariae* Pierotti & Bellò, 2000; *Dolichomeira scodinai* Pierotti & Bellò, 2000; *Echinodera ibleiensis* Stüben, 2003; *Echinodera siciliensis* Stüben, 2003; *Heteromeira pacei* Bellò & Pierotti, 1992; *Leiosoma colonnellii* Pedroni, 2012; *Leiosoma dardagnense* Pedroni, 2012; *Leiosoma fiscellense* Pedroni, 2012; *Leiosoma hemicum* Pedroni, 2012; *Leiosoma talamellii* Pedroni, 2010; *Meira etrusca* Pierotti, 2012; *Mesagroicus amicalis* Magnano, Osella & Abbazzi, 2008; *Otiorhynchus (Acunotus) abbazzii* Magnano, 1996; *Otiorhynchus (Acunotus) pseudoligneoides* Magnano, 1996; *Otiorhynchus (Aranihus) venarum* Colonnelli & Casalini, 2014; *Otiorhynchus (Arammichnus) tuscoinsularis* Magnano, 1992; *Otiorhynchus (Italorrhynchus) avoni* Magrini, Bastianini & Abbazzi, 2008; *Otiorhynchus (Italorrhynchus) bartolozzii* Magrini, Meoli, Cirocchi & Abbazzi, 2004; *Otiorhynchus (Italorrhynchus) cirocchii* Osella & Abbazzi, 1985; *Otiorhynchus (Italorrhynchus) consortii* Magrini, Abbazzi & Cirocchi, 2002; *Otiorhynchus (Italorrhynchus) emmanuelae* Magrini, Meoli & Abbazzi, 2005; *Otiorhynchus (Italorrhynchus) magrinii* Osella, 1979; *Otiorhynchus (Italorrhynchus) taitii* Abbazzi, Bartolozzi & Osella, 1992; *Otiorhynchus (Italorrhynchus) virginiae* Magrini, Abbazzi &

Cirocchi, 2002; *Otiorhynchus (Otiorhynchus) aequus* Casalini & Magnano, 2005; *Otiorhynchus (Otiorhynchus) angelae* Magrini, Abbazzi, Magnano & Baviera, 2007; *Otiorhynchus (Otiorhynchus) latinus* Casalini & Magnano, 2005; *Otiorhynchus (Otiorhynchus) praenestinus* Casalini & Magnano, 2005; *Otiorhynchus (Otiorhynchus) ruffoi* Magnano, 1969; *Otiorhynchus (Parameira) pisidicus* (Magnano, 2003); *Paroxyonyx gobbii* Colonnelli, 1977; *Polydrusus bartolii* Pesarini, 1975; *Polydrusus lucianae* Francia, 1986; *Pselactus caoduroi* Osella, 1986; *Pseudomeira abbazzii* Pierotti & Forbicioni, 2015; *Pseudomeira aeolica* Bellò, Pesarini & Pierotti, 1997; *Pseudomeira alonsoi* Pierotti & Bellò, 1994; *Pseudomeira apula* Pierotti & Bellò, 1992; *Pseudomeira lucana* Bellò & Pierotti, 1992; *Pseudomeira meles* Bellò & Pierotti, 1992; *Pseudomeira obscurella* Bellò & Pierotti, 1994 [= *P. obscura* (A. Solari & F. Solari, 1907)]; *Pseudomeira pseudobscura* Bellò & Pierotti, 1992; *Ptochus anatolicus* Osella, 1977; *Torneuma abbazzii* Stüben, 2007; *Torneuma curtulum vastum* Stüben, 2007; *Torneuma liguricum* Stüben, 2007; *Tropiphorus imperator* Pesarini, 1995.

Elenco completo dei taxa rappresentati nella collezione Abbazzi

Cimberididae Gozis, 1882

Cimberis attelaboides (Fabricius, 1787)

Doydirhynchus austriacus (Olivier, 1807)

Nemonychidae Bedel, 1882

Nemonyx lepturoides (Fabricius, 1801)

Attelabidae Billberg, 1820

Apoderus coryli (Linnaeus, 1758)

Compsapoderus erythropterus (Gmelin, 1790)

Attelabus nitens (Scopoli, 1763)

Rhynchitidae Gistel, 1848

Aletinus maculipennis (Jacquelin du Val, 1854)

Mecorhis aethiops (Bach, 1854)

Aulet tubicen Schoenherr, 1826

Mecorhis ungarica (Herbst, 1783)

Auletobius sanguisorbae (Schrank, 1798)

Mesauletobius pubescens (Kiesenwetter, 1852)

Byctiscus betulae (Linnaeus, 1758)

Neocoenorrhinus abeillei (Desbrochers des Loges, 1869)

Byctiscus populi (Linnaeus, 1758)

Neocoenorrhinus germanicus (Herbst, 1797)

Caenorhinus megacephalus (Germar, 1823)

Neocoenorrhinus interpunctatus (Stephens, 1831)

Chonostropheus seminiger (Reitter, 1881)

Neocoenorrhinus minutus (Herbst, 1797)

Chonostropheus tristis (Fabricius, 1794)

Neocoenorrhinus pauxillus (Germar, 1823)

Deporaus betulae (Linnaeus, 1758)

Rhodocyrtus cribripennis (Desbrochers des Loges, 1869)

Eomesauletes politus (Lepeletier & Audinet-Serville, 1825)

Rhynchites auratus (Scopoli, 1763)

Eurostauletes rubrorufus (Solsky, 1881)

Rhynchites bacchus (Linnaeus, 1758)

Involvulus icosandriae (Scopoli, 1763)

Rhynchites giganteus Schoenherr, 1832

Involvulus pubescens (Fabricius, 1775)

Tatyanarhynchites aequatus (Linnaeus, 1767)

Lasiorrhynchites caeruleocephalus (Schaller, 1783)

Temnocerus coeruleus (Fabricius, 1798)

Lasiorrhynchites cavifrons (Gyllenhal, 1833)

Temnocerus longiceps (C. G. Thomson, 1888)

Lasiorrhynchites comatus (Gyllenhal, 1833)

Temnocerus nanus (Paykull, 1792)

Lasiorrhynchites praeustus (Boheman, 1845)

Lasiorrhynchites sericeus (Herbst, 1797)

Apionidae Schoenherr, 1823

- Aizobius sedi* (Germar, 1818)
Alocentron curvirostre (Gyllenhal, 1833)
Apion cruentatum Walton, 1844
Apion dellabeffae Schatzmayr, 1922
Apion frumentarium (Linnaeus, 1758)
Apion haematodes Kirby, 1808
Apion rubens Walton, 1837
Apion rubiginosum Grill, 1893
Aspidapion aeneum (Fabricius, 1775)
Aspidapion caprai Giusto, 1993
Aspidapion radiolus (Marsham, 1802)
Aspidapion soror (Rey, 1895)
Aspidapion validum (Germar, 1817)
Betulapion simile (Kirby, 1811)
Catapion burdigalense (Wencker, 1859)
Catapion corsicum (Desbrochers des Loges, 1888)
Catapion curtisii (Stephens, 1831)
Catapion jaffense (Desbrochers des Loges, 1896)
Catapion meieri (Desbrochers des Loges, 1901)
Catapion pubescens (Kirby, 1811)
Catapion seniculus (Kirby, 1808)
Catapion seriatosetosulum (Wencker, 1864)
Ceratapion armatum (Gerstaecker, 1854)
Ceratapion austriacum (Wagner, 1904)
Ceratapion basicorne (Illiger, 1807)
Ceratapion calcaratum (Wollaston, 1864)
Ceratapion carduorum (Kirby, 1808)
Ceratapion cylindricolle (Gyllenhal, 1839)
Ceratapion dalmatinum (Györfy, 1923)
Ceratapion damryi (Desbrochers des Loges, 1894)
Ceratapion gibbirostre (Gyllenhal, 1813)
Ceratapion onopordi onopordi (Kirby, 1808)
Ceratapion penetrans (Germar, 1817)
Ceratapion scalptum (Mulsant & Rey, 1859)
Cistapion cyanescens (Gyllenhal, 1833)
Cyanapion afer (Gyllenhal, 1833)
Cyanapion columbinum (Germar, 1817)
Cyanapion gyllenhalii (Kirby, 1808)
Cyanapion platalea (Germar, 1817)
Cyanapion spencii (Kirby, 1808)
Diplapion confluens (Kirby, 1808)
Diplapion detritum (Mulsant & Rey, 1859)
Diplapion stolidum (Germar, 1817)
Eutrichapion ervi (Kirby, 1808)
Eutrichapion facetum (Gyllenhal, 1839)
Eutrichapion gribodoi (Desbrochers des Loges, 1896)
Eutrichapion hydropticum (Wencker, 1864)
Eutrichapion melancholicum (Wencker, 1864)
Eutrichapion punctiger (Paykull, 1792)
Eutrichapion viciae (Paykull, 1800)
Eutrichapion vorax (Herbst, 1797)
Exapion compactum compactum (Desbrochers des Loges, 1888)
Exapion corniculatum (Germar, 1817)
Exapion difficile (Herbst, 1797)
Exapion elongatulum (Desbrochers des Loges, 1891)
Exapion formaneki (Wagner, 1929)
Exapion fuscirostre fuscirostre (Fabricius, 1775)
Exapion inexpertum (Wagner, 1906)
Exapion subparallelum (Desbrochers des Loges, 1888)
Exapion ulicis (Forster, 1771)
Helianthemapion aciculare (Germar, 1817)
Helianthemapion genuense (Osella, 1973)
Helianthemapion velatum (Gerstaecker, 1854)
Hemitrichapion filicorne (Wencker, 1864)
Hemitrichapion juniperi (Boheman, 1839)
Hemitrichapion lanigerum (Gemming, 1871)
Hemitrichapion pavidum (Germar, 1817)
Hemitrichapion rapulum (Wencker, 1864)
Hemitrichapion reflexum (Gyllenhal, 1833)
Hemitrichapion waltoni (Stephens, 1839)
Holotrichapion aethiops (Herbst, 1797)
Holotrichapion antennale (Desbrochers des Loges, 1896)
Holotrichapion gracilicolle (Gyllenhal, 1839)
Holotrichapion ononis (Kirby, 1808)
Holotrichapion pisi (Fabricius, 1801)
Holotrichapion pullum (Gyllenhal, 1833)
Holotrichapion saturnium (Normand, 1937)
Ischnopterapion aeneomicans aeneomicans (Wencker, 1864)
Ischnopterapion cognatum (Hochhuth, 1851)
Ischnopterapion fallens (Marseul, 1888)
Ischnopterapion loti (Kirby, 1808)
Ischnopterapion modestum (Germar, 1817)
Ischnopterapion virens (Herbst, 1797)
Kalcapion pallipes (Kirby, 1808)
Kalcapion semivittatum (Gyllenhal, 1833)
Lepidapion argentatum argentatum (Gerstaecker, 1854)
Malvapion malvae (Fabricius, 1775)
Melanapion minimum (Herbst, 1797)
Mesotrichapion punctirostre (Gyllenhal, 1839)
Metapion candidum (Wencker, 1864)
Omphalapion dispar (Germar, 1817)
Omphalapion hookerorum (Kirby, 1808)
Omphalapion laevigatum (Paykull, 1792)
Onychapion tamarisci (Gyllenhal, 1839)
Oryxolaemus flavifemoratus (Herbst, 1797)
Oryxolaemus scabiosus (Weise, 1889)
Osellaeus bonvouloirii (C. Brisout de Barneville, 1880)
Oxystoma cerdo (Gerstaecker, 1854)
Oxystoma cracca (Linnaeus, 1767)
Oxystoma dimidiatum (Desbrochers des Loges, 1897)
Oxystoma ochropus (Germar, 1818)
Oxystoma opeticum (Bach, 1854)
Oxystoma pomonae (Fabricius, 1798)
Oxystoma subulatum (Kirby, 1808)
Perapion affine (Kirby, 1808)
Perapion curtirostre (Germar, 1817)

Segue Apionidae

- Perapion hydrolapathi* (Marsham, 1802)
Perapion ilvense (Wagner, 1905)
Perapion marchicum (Herbst, 1797)
Perapion violaceum (Kirby, 1808)
Phrissotrichum delphinense (Hustache, 1913)
Phrissotrichum osellai (Sacco & Colonnelli, 1985)
Phrissotrichum revelieri (Perris, 1869)
Phrissotrichum tubiferum (Gyllenhal, 1833)
Pirapion immune (Kirby, 1808)
Protapion apricans (Herbst, 1797)
Protapion assimile (Kirby, 1808)
Protapion burgodionum (Schubert, 1958)
Protapion dentipes (Gerstaecker, 1854)
Protapion difforme (Germar, 1818)
Protapion dissimile (Germar, 1817)
Protapion filirostre (Kirby, 1808)
Protapion fulvipes (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Protapion gracilipes (Dietrich, 1857)
Protapion interjectum interjectum Desbrochers des Loges, 1895)
Protapion laevicolle (Kirby, 1811)
Protapion nigricrus (Desbrochers des Loges, 1895)
Protapion nigrirtarse (Kirby, 1808)
Protapion ononidis (Gyllenhal, 1827)
Protapion schoenherri (Boheman, 1839)
Protapion trifolii (Linnaeus, 1768)
Protapion varipes (Germar, 1817)
Protopirapion atratulum (Germar, 1817)
Protopirapion kraatzii (Wencker, 1859)
Pseudapion fulvirostre (Gyllenhal, 1833)
Pseudapion moschatae (A. Hoffmann, 1938)
Pseudapion rufirostre (Fabricius, 1775)
Pseudaplemonus artemisiae (Moravitz, 1861)
Pseudaplemonus chevrolati (Gyllenhal, 1833)
Pseudaplemonus limonii (Kirby, 1808)
Pseudoperapion brevisrostre (Herbst, 1797)
Pseudoprotapion astragali (Paykull, 1800)
Pseudoprotapion elegantulum (Germar, 1818)
Pseudoprotapion ergenense (Becker, 1864)
Pseudostenapion simum (Germar, 1817)
Rhopalapion longirostre (Olivier, 1807)
Squamapion atomarium (Kirby, 1808)
Squamapion cineraceum (Wencker, 1864)
Squamapion elongatum (Germar, 1817)
Squamapion flavimanum (Gyllenhal, 1833)
Squamapion leucophaeatum (Wencker, 1864)
Squamapion minutissimum (Rosenhauer, 1856)
Squamapion oblivium (Schilsky, 1902)
Squamapion samarense (Faust, 1891)
Squamapion vicinum (Kirby, 1808)
Stenopterapion intermedium (Eppelsheim, 1875)
Stenopterapion melioli (Kirby, 1808)
Stenopterapion tenue (Kirby, 1808)
Synapion ebeninum (Kirby, 1808)
Synapion falzonii (Schatzmayr, 1922)
Taeniapion rufescens (Gyllenhal, 1833)
Taeniapion rufulum (Wencker, 1864)
Taeniapion urticarium (Herbst, 1784)
Trichopterapion holosericeum (Gyllenhal, 1833)

Nanophyidae Gistel, 1848

- Allomalialia quadrivirgata* (A. Costa, 1863)
Corimalia pallida (Olivier, 1807)
Corimalia postica (Gyllenhal, 1838)
Corimalia tamarisci (Gyllenhal, 1838)
Ctenomeropsis nigra (Waltl, 1835)
Dieckmanniellus chevrieri (Boheman, 1845)
Dieckmanniellus gracilis (L. Redtenbacher, 1847)
Dieckmanniellus nitidulus (Gyllenhal, 1838)
Hypophyes pallidulus (Gravenhorst, 1807)
Microon sahlbergi (C. R. Sahlberg, 1835)
Nanodiscus transversus (Aubé, 1850)
Nanomimus anulatus (Aragona, 1830)
Nanomimus hemisphaericus (Olivier, 1807)
Nanophyes brevis brevis Boheman, 1845
Nanophyes brevis fallax Rey, 1893
Nanophyes globiformis Kiesenwetter, 1864
Nanophyes marmoratus marmoratus (Goeze, 1777)
Nanophyes rubricrus Rosenhauer, 1856

Dryophthoridae Schoenherr, 1825

- Dryophthorus corticalis* (Paykull, 1792)
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1791)
Sitophilus granarius (Linnaeus, 1758)
Sitophilus oryzae ([Linnaeus] in Johannson, 1763)
Sitophilus zeamais Motschulsky, 1855
Sphenophorus abbreviatus (Fabricius, 1787)
Sphenophorus meridionalis Gyllenhal, 1838
Sphenophorus parumpunctatus Gyllenhal, 1838
Sphenophorus piceus (Pallas, 1771)
Sphenophorus striatopunctatus (Goeze, 1777)

Brachyceridae Billberg, 1820

- | | |
|---|---|
| <i>Brachycerus aegyptiacus</i> Olivier, 1807 | <i>Brachycerus muricatus</i> Olivier, 1790 |
| <i>Brachycerus albidentatus</i> Gyllenhal, 1840 | <i>Brachycerus plicatus</i> Gyllenhal, 1833 |
| <i>Brachycerus barbarus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Brachycerus schatzmayri</i> Zumpt, 1937 |
| <i>Brachycerus junix</i> Lichtenstein, 1796 | <i>Brachycerus undatus</i> Fabricius, 1798 |
| <i>Brachycerus lutosus</i> Gyllenhal, 1833 | |

Raymondionymidae Reitter, 1913

- | | |
|---|---|
| <i>Alaocyba carinulata</i> Perris, 1869 | <i>Raymondiellus siculus</i> (Rottenberg, 1872) |
| <i>Alaocyba ientilei</i> Baviera, 2010 | <i>Raymondiellus vignai</i> Osella, 1977 |
| <i>Alaocyba magrinii</i> Fancello & Leo, 2013 | <i>Raymondionymus meggioraro</i> (Osella, 1977) |
| <i>Alaocyba marcuzzii</i> Osella, 1977 | <i>Raymondionymus sanfilippo</i> (Osella & Giusto, 1985) |
| <i>Derosasius damryi</i> (Perris, 1874) | <i>Raymondionymus stritricollis stritricollis</i> (Reitter, 1894) |
| <i>Ferreria marqueti appenina</i> (Dieck, 1869) | <i>Tarattostichus irregularis</i> (Kodrič, 1939) |
| <i>Raymondiellus doderoi</i> (Ganglbauer, 1906) | <i>Ubychia leonhardi</i> Reitter, 1914 |
| <i>Raymondiellus lagrecai</i> Osella, 1977 | |
| <i>Raymondiellus sardous sardous</i> (Perris, 1869) | |

Curculionidae Latreille 1802

- | | |
|---|---|
| <i>Acalles camelus</i> (Fabricius, 1792) | <i>Amaurorhinus sardous</i> Folwaczny, 1972 |
| <i>Acalles dieckmanni</i> Péricart, 1989 | <i>Andrion regensteinense</i> (Herbst, 1797) |
| <i>Acalles dubius</i> A. Solari & F. Solari, 1907 | <i>Anisorhynchus barbarus</i> (Boheman, 1834) |
| <i>Acalles echinatus</i> (Germar, 1823) | <i>Anisorhynchus costatus</i> Boheman, 1842 |
| <i>Acalles fallax</i> Boheman, 1844 | <i>Anisorhynchus monachus monachus</i> (Germar, 1817) |
| <i>Acalles kippenbergi</i> Dieckmann, 1982 | <i>Anisorhynchus scabrosus</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785) |
| <i>Acalles lemur</i> (Germar, 1823) | <i>Anoplus plantaris</i> (Næzén, 1794) |
| <i>Acalles micros</i> Dieckmann, 1982 | <i>Anoplus roboris</i> Suffrian, 1840 |
| <i>Acalles papei</i> A. Solari & F. Solari, 1905 | <i>Anoplus setulosus</i> Kirsch, 1870 |
| <i>Acalles parvulus parvulus</i> Boheman, 1837 | <i>Anthonomus bituberculatus</i> C. G. Thomson, 1868 |
| <i>Acalles parvulus temperei</i> Péricart, 1987 | <i>Anthonomus chevrolati</i> Desbrochers des Loges, 1868 |
| <i>Acalles setulipennis</i> Desbrochers des Loges, 1871 | <i>Anthonomus conspersus</i> Desbrochers des Loges, 1868 |
| <i>Acalles tibialis</i> (Weise, 1891) | <i>Anthonomus incurvus</i> (Panzer, 1795) |
| <i>Acallocrates denticollis</i> (Germar, 1823) | <i>Anthonomus multifasciatus</i> Pic, 1926 |
| <i>Acallocrates minutesquamosus</i> (Reiche, 1861) | <i>Anthonomus pedicularius</i> (Linnaeus, 1758) |
| <i>Acallorneuma ingoi</i> Osella & Zuppa, 2002 | <i>Anthonomus phyllocola</i> (Herbst, 1795) |
| <i>Acallorneuma reitteri</i> Mainardi, 1906 | <i>Anthonomus pomorum</i> (Linnaeus, 1758) |
| <i>Acallorneuma sardiniense</i> Osella & Zuppa, 2002 | <i>Anthonomus pyri</i> Gyllenhal, 1835 |
| <i>Acalyptus carpini</i> (Fabricius, 1792) | <i>Anthonomus rectirostris</i> (Linnaeus, 1758) |
| <i>Acalyptus sericeus</i> Gyllenhal, 1835 | <i>Anthonomus rubi</i> (Herbst, 1795) |
| <i>Acentrus histrio</i> (Schoenherr, 1837) | <i>Anthonomus rubripes</i> Gyllenhal, 1835 |
| <i>Aclees taiwanensis</i> Kôno, 1933 | <i>Anthonomus rufus</i> Gyllenhal, 1835 |
| <i>Adexius scrobipennis</i> Gyllenhal, 1834 | <i>Anthonomus spilotus</i> L. Redtenbacher, 1847 |
| <i>Amalorrhynchus melanarius</i> (Stephens, 1831) | <i>Anthonomus stierlini</i> Desbrochers des Loges, 1869 |
| <i>Amalus scortillum</i> (Herbst, 1795) | <i>Anthonomus terreus</i> Gyllenhal, 1835 |
| <i>Amaurorhinus bewickianus</i> (Wollaston, 1860) | <i>Anthonomus ulmi</i> (DeGeer, 1775) |
| <i>Amaurorhinus caoduroi</i> Osella & Pogliano Osella, 1986 | <i>Aparopion chevrolati</i> (Jacquelin du Val, 1855) |
| <i>Amaurorhinus clermonti</i> Desbrochers des Loges, 1908 | <i>Aparopion suturidens</i> Reitter, 1891 |
| <i>Amaurorhinus lostiae</i> Fairmaire, 1883 | <i>Aphanommata filum</i> (Mulsant & Rey, 1859) |
| <i>Amaurorhinus mediterraneus</i> Folwaczny, 1972 | |

Segue **Curculionidae**

- Apsis albolineata* (Fabricius, 1792)
Argoptochus bisignatus (Germar, 1823)
Argoptochus schwarzi ophthalmicus (K. Daniel, 1904)
Asproparthenis albicans (Gyllenhal, 1834)
Asproparthenis crotchi (Chevrolat, 1873)
Asproparthenis maculicollis (Chevrolat, 1873)
Asproparthenis punctiventris (Germar, 1823)
Aubeonymus carinicollis (Lucas, 1846)
Auchmerestes kiesenwetteri Kraatz, 1862
Aulacobaris angusta (Brullé, 1832)
Aulacobaris caeruleascens (Scopoli, 1763)
Aulacobaris chlorizans (Germar, 1823)
Aulacobaris cuprirostris (Fabricius, 1787)
Aulacobaris fallax (Heyden, 1868)
Aulacobaris gudenusi (A. Schultze, 1901)
Aulacobaris janthina (Boheman, 1836)
Aulacobaris kaufmanni (Reitter, 1897)
Aulacobaris lepidii (Germar, 1823)
Aulacobaris pertusa (Kiesenwetter, 1864)
Aulacobaris picicornis (Marsham, 1802)
Aulacobaris prasina (Boheman, 1836)
Auleutes epilobii (Paykull, 1800)
Bagopsis globicollis (Fairmaire, 1863)
Bagous argillaceus Gyllenhal, 1836
Bagous bagdatensis Pic, 1904
Bagous bimpressus Fähræus, 1845
Bagous binodulus (Herbst, 1795)
Bagous collignensis (Herbst, 1797)
Bagous costulatus Perris, 1869
Bagous glabrirostris (Herbst, 1795)
Bagous guttatus Desbrochers des Loges, 1896
Bagous limosus (Gyllenhal, 1827)
Bagous longitarsis C. G. Thomson, 1868
Bagous lutosus (Gyllenhal, 1813)
Bagous lutulentus (Gyllenhal, 1813)
Bagous lutulosus (Gyllenhal, 1827)
Bagous majzlani (Kodada, Holecová & Behne, 1992)
Bagous nodulosus Gyllenhal, 1836
Bagous puncticollis Boheman, 1845
Bagous robustus H. Brisout de Barneville, 1863
Bagous rufimanus Péricart, 1989
Bagous subcarinatus Gyllenhal, 1836
Bagous tempestivus (Herbst, 1795)
Bagous validus Rosenhauer, 1847
Balanobius crux (Fabricius, 1777)
Balanobius pyrrocera (Marsham, 1802)
Balanobius salicivorus (Paykull, 1792)
Balanobius ziliolii Diotti & Caldara, 2013
Balcanomias virguncula (Seidlitz, 1868)
Baldorhynchus baldensis (Czwalina, 1875)
Baldorhynchus blesioi (Osella, 1968)
Baldorhynchus brixiensis (Osella, 1983)
Bangasternus orientalis (Capiomont, 1873)
Bangasternus provincialis (Fairmaire, 1863)
Bangasternus siculus (Capiomont, 1873)
Baris analis analis (Olivier, 1791)
Baris analis insularis (Desbrochers des Loges, 1892)
Baris artemisiae (Panzer, 1794)
Baris parumpunctata (Fairmaire, 1875)
Baromiamima heydeni (Stierlin, 1884)
Barynotus balianii F. Solari, 1943
Barynotus conjux K. Daniel & J. Daniel, 1898
Barynotus liguricus F. Solari, 1943
Barynotus mainardii mainardii F. Solari, 1943
Barynotus margaritaceus fairmairei Tourmier, 1876
Barynotus margaritaceus maculatus Boheman, 1842
Barynotus margaritaceus margaritaceus Germar, 1823
Barynotus obscurus (Fabricius, 1775)
Barynotus solariorum Mainardi, 1907
Barynotus squamosus Germar, 1823
Bohemianus uroleucus (Boheman, 1845)
Bothynoderes affinis (Schränk, 1781)
Brachiodontus alpinus (Hampe, 1867)
Brachiodontus kraussi Ganglbauer, 1902
Brachonyx pineti (Paykull, 1792)
Brachyderes illaesus Boheman, 1833
Brachyderes incanus (Linnaeus, 1758)
Brachyderes lusitanicus (Fabricius, 1781)
Brachyderes pubescens Boheman, 1833
Brachypera dauci (Olivier, 1807)
Brachypera grandini (Capiomont, 1868)
Brachypera lunata (Wollaston, 1854)
Brachypera marmottani (Capiomont, 1868)
Brachypera perplexa (Capiomont, 1868)
Brachypera vidua (Gené, 1837)
Brachypera zoilus (Scopoli, 1763)
Brachysomus echinatus (Bonsdorff, 1785)
Brachysomus hirtus (Boheman, 1845)
Brachysomus setiger (Gyllenhal, 1840)
Brachytemnus porcatus (Germar, 1823)
Bradybatus creutzeri Germar, 1823
Bradybatus elongatulus (Boheman, 1843)
Bradybatus fallax Gerstaecker, 1860
Bradybatus kellneri Bach, 1854
Bradybatus tomentosus Desbrochers des Loges, 1892
Calosirus apicalis (Gyllenhal, 1827)
Calosirus terminatus (Herbst, 1795)
Camptorhinus simplex Seidlitz, 1867
Camptorhinus statua (Rossi, 1790)
Cathormiocerus aristatus (Gyllenhal, 1827)
Cathormiocerus curvipes (Wollaston, 1854)
Cathormiocerus hircus Desbrochers des Loges, 1896
Cathormiocerus spinosus (Gyllenhal, 1827)
Caulostrophus caesipes A. Solari & F. Solari, 1905
Caulostrophus subsulcatus (Boheman, 1833)
Caulostrophus zancleanus Pesarini & Baviera, 2006
Centricnemus leucogrammus (Germar, 1823)
Ceutorhynchus aeneicollis Germar, 1823

Segue Curculionidae

- Ceutorhynchus algericus* C. Brisout de Barneville, 1869
Ceutorhynchus alliariae H. Brisout de Barneville, 1860
Ceutorhynchus alliaticola Colonnelli, 1987
Ceutorhynchus arator Gyllenhal, 1837
Ceutorhynchus assimilis (Paykull, 1792)
Ceutorhynchus atomus Boheman, 1845
Ceutorhynchus barbareae Suffrian, 1847
Ceutorhynchus caietani Colonnelli, 1992
Ceutorhynchus cakilis Hansen, 1917
Ceutorhynchus carinatus Gyllenhal, 1837
Ceutorhynchus chalybaeus Germar, 1823
Ceutorhynchus chlorophanus Rouget, 1858
Ceutorhynchus cochleariae (Gyllenhal, 1813)
Ceutorhynchus constrictus (Marsham, 1802)
Ceutorhynchus contractus (Marsham, 1802)
Ceutorhynchus declivis Colonnelli, 1988
Ceutorhynchus duvali C. Brisout de Barneville, 1869
Ceutorhynchus erysimi (Fabricius, 1787)
Ceutorhynchus fallax Boheman, 1845
Ceutorhynchus fulvitaris Gougelet & H. Brisout de Barneville, 1860
Ceutorhynchus gallorhenanus A. Hoffmann, 1955
Ceutorhynchus grenieri Gougelet & H. Brisout de Barneville, 1860
Ceutorhynchus griseus C. Brisout de Barneville, 1869
Ceutorhynchus hampei C. Brisout de Barneville, 1869
Ceutorhynchus hepaticus Gyllenhal, 1837
Ceutorhynchus hirtulus Germar, 1823
Ceutorhynchus ignitus Germar, 1823
Ceutorhynchus inaffectatus Gyllenhal, 1837
Ceutorhynchus intersetosus Weise, 1883
Ceutorhynchus laetus Rosenhauer, 1856
Ceutorhynchus leprieuri C. Brisout de Barneville, 1881
Ceutorhynchus lukesi Tyl, 1914
Ceutorhynchus magnanoi Colonnelli, 2011
Ceutorhynchus major Escalera, 1914
Ceutorhynchus melitensis A. Schultze, 1900
Ceutorhynchus micans C. Brisout de Barneville, 1869
Ceutorhynchus nanooides Colonnelli, 1987
Ceutorhynchus nanus Gyllenhal, 1837
Ceutorhynchus napi Gyllenhal, 1837
Ceutorhynchus obstructus (Marsham, 1802)
Ceutorhynchus osellai Colonnelli, 1984
Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham, 1802)
Ceutorhynchus pantellarianus A. Hoffmann, 1964
Ceutorhynchus pervicax Weise, 1883
Ceutorhynchus peyerimhoffi Hustache, 1916
Ceutorhynchus picitarsis Gyllenhal, 1837
Ceutorhynchus posthumus Germar, 1823
Ceutorhynchus pulvinatus Gyllenhal, 1837
Ceutorhynchus pumilio Gyllenhal, 1827
Ceutorhynchus puncticollis Boheman, 1845
Ceutorhynchus pyrrorhynchus (Marsham, 1802)
Ceutorhynchus rapae Gyllenhal, 1837
Ceutorhynchus rhenanus A. Schultze, 1895
Ceutorhynchus roberti Gyllenhal, 1837
Ceutorhynchus rusticus Gyllenhal, 1837
Ceutorhynchus satanas Colonnelli, 2005
Ceutorhynchus scrobicollis Neresheimer & H. Wagner, 1924
Ceutorhynchus similis C. Brisout de Barneville, 1869
Ceutorhynchus sophiae Gyllenhal, 1837
Ceutorhynchus striatellus A. Schultze, 1900
Ceutorhynchus subpilosus C. Brisout de Barneville, 1869
Ceutorhynchus sulcicollis (Paykull, 1800)
Ceutorhynchus syrites Germar, 1823
Ceutorhynchus talickyi Korotyaev, 1980
Ceutorhynchus thlaspi C. Brisout de Barneville, 1869
Ceutorhynchus tibialis Boheman, 1845
Ceutorhynchus turbatus A. Schultze, 1903
Ceutorhynchus typhae (Herbst, 1795)
Ceutorhynchus unguicularis C. G. Thomson, 1871
Ceutorhynchus verticalis Colonnelli, 1992
Ceutorhynchus viridipennis C. Brisout de Barneville, 1869
Ceutorhynchus wagneri Smreczyński, 1937
Charagmus cachectus (Gyllenhal, 1834)
Charagmus gressorius (Fabricius, 1792)
Charagmus griseus (Fabricius, 1775)
Charagmus intermedius (Küster, 1847)
Charagmus variegatus (Fähræus, 1840)
Chiloneus aliquoi (Pesarini, 1974)
Chiloneus hoffmanni (González, 1970)
Chiloneus meridionalis (Boheman, 1840)
Chlorophanus excisus (Fabricius, 1801)
Chlorophanus flavescens (Fabricius, 1787)
Chlorophanus pollinosus (Fabricius, 1792)
Chlorophanus viridis viridis (Linnaeus, 1758)
Choerorhinus squalidus Fairmaire, 1858
Cionellus gibbifrons (Kiesenwetter, 1852)
Cionus alauda (Herbst, 1784)
Cionus balianii F. Solari, 1932
Cionus clairvillei Boheman, 1838
Cionus hortulanus (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Cionus montanus Wingelmüller, 1914
Cionus nigritarsis Reitter, 1904
Cionus olens (Fabricius, 1792)
Cionus olivieri Rosenschold, 1838
Cionus schoenherri C. Brisout de Barneville, 1863
Cionus scrophulariae (Linnaeus, 1758)
Cionus thapsus (Fabricius, 1792)
Cionus tuberculatus (Scopoli, 1763)
Cirrorhynchus cribrosus cribrosus (Germar, 1814)
Cirrorhynchus crinipes (Miller, 1863)
Cirrorhynchus falzonii (F. Solari, 1947)
Cirrorhynchus plumipes (Germar, 1817)
Cirrorhynchus sclanoi Abbazzi & Magnano, 2003
Cleonis pigra (Scopoli, 1763)
Cleonis sarda (Chevrolat, 1869)
Cleopomiarus distinctus (Boheman, 1845)
Cleopomiarus longirostris (Gyllenhal, 1838)

Segue **Curculionidae**

- Cleopomiarus meridionalis* (H. Brisout de Barneville, 1863)
Cleopomiarus plantarum (Germar, 1823)
Cleopus solani (Fabricius, 1792)
Coeliastes lamii (Fabricius, 1792)
Coeliodes angulipennis F. Solari, 1940
Coeliodes ilicis (Bedel, 1885)
Coeliodes proximus A. Schultze, 1895
Coeliodes rana (Fabricius, 1787)
Coeliodes ruber (Marsham, 1802)
Coeliodes siculus A. Schultze, 1901
Coeliodes solarii Baccetti, 1959
Coeliodes transversalbofasciatus (Goeze, 1777)
Coeliodes trifasciatus Bach, 1854
Coeliodinus phrymos Alonso-Zarazaga & Colonnelli, 2017
Coelositona cambricus (Stephens, 1831)
Coelositona cinerascens (Fähræus, 1840)
Coelositona limosus (Rossi, 1792)
Coelositona ocellatus (Küster, 1849)
Coelositona puberulus (Reitter, 1903)
Coloracalles humerosus (Fairmaire, 1862)
Coniatus repandus (Fabricius, 1792)
Coniatus suavis (Gyllenhal, 1834)
Coniatus tamarisci (Fabricius, 1787)
Coniocleonus excoriatus (Gyllenhal, 1834)
Coniocleonus hollbergii (Fähræus, 1842)
Coniocleonus nebulosus (Linnaeus, 1758)
Coniocleonus nigrosuturatus (Goeze, 1777)
Coniocleonus pseudobliquus (J. Müller, 1921)
Coniocleonus tabidus (Latreille, 1804)
Conorhynchus luigionii A. Solari & F. Solari, 1905
Coryssomerus capucinus (Beck, 1817)
Cosmobaris scolopacea (Germar, 1819)
Cossonus cylindricus C. R. Sahlberg, 1835
Cossonus linearis (Fabricius, 1775)
Cossonus parallelepipedus (Herbst, 1795)
Cotaster cuneipennis (Aubé, 1850)
Cotaster kostali Diotti, Pesarini & Caldara, 2015
Cotaster unciipes (Boheman, 1838)
Cryptorhynchus lapathi (Linnaeus, 1758)
Cucubaris villae (Comolli, 1837)
Curculio elephas (Gyllenhal, 1835)
Curculio glandium Marsham, 1802
Curculio nucum Linnaeus, 1758
Curculio pellitus (Boheman, 1843)
Curculio propinquus (Desbrochers des Loges, 1868)
Curculio reichei (Desbrochers des Loges, 1868)
Curculio venosus (Gravenhorst, 1807)
Curculio vicetinus Cussigh, 1989
Curculio villosus Fabricius, 1781
Cycloderes argenteus (Perris, 1866)
Cycloderes belonis (Desbrochers des Loges, 1872)
Cycloderes canescens (Rossi, 1792)
Cycloderes congener (Desbrochers des Loges, 1872)
Cycloderes lostiae (Desbrochers des Loges, 1895)
Cycloderes pilosulus (Herbst, 1795)
Cycloderes pomini F. Solari, 1954
Cyphocleonus achates (Fähræus, 1842)
Cyphocleonus dealbatus (Gmelin, 1790)
Cyphocleonus testatus Gyllenhal, 1834)
Cyphocleonus trisulcatus (Herbst, 1795)
Datonychus angulosus (Boheman, 1845)
Datonychus arquata (Herbst, 1795)
Datonychus melanostictus (Marsham, 1802)
Datonychus urticae (Boheman, 1845)
Derelomus chamaeropsis (Fabricius, 1798)
Derelomus piriformis (A. Hoffmann, 1938)
Derelomus subcostatus Boheman, 1844
Dichotrachelus augusti F. Solari, 1946
Dichotrachelus baudii (Seidlitz, 1875)
Dichotrachelus bischoffi Stierlin, 1878
Dichotrachelus imhoffi Stierlin, 1857
Dichotrachelus leptoninus Osella, 1971
Dichotrachelus maculosus Fairmaire, 1869
Dichotrachelus manueli Marseul, 1871
Dichotrachelus margaritae Osella, 1968
Dichotrachelus meregallii Osella, 1971
Dichotrachelus pygmaeus Stierlin, 1888
Dichotrachelus rossettoi Meregalli & Osella, 1975
Dichotrachelus rudenii Stierlin, 1853
Dichotrachelus stierlini Gredler, 1856
Dichotrachelus variegatus Stierlin, 1853
Dichotrachelus variegatus K. Daniel & J. Daniel, 1898
Dichotrachelus vulpinus Gredler, 1857
Dichromacalles diocletianus (Germar, 1817)
Dichromacalles dromedarius (Boheman, 1844)
Dichromacalles rolletii (Germar, 1839)
Dodecastichus brevipes tarentinus (A. Solari & F. Solari, 1915)
Dodecastichus consentaneus (Boheman, 1842)
Dodecastichus dalmatinus (Gyllenhal, 1834)
Dodecastichus dolomitae dolomitae (Stierlin, 1862)
Dodecastichus geniculatus (Germar, 1817)
Dodecastichus heydenii (Stierlin, 1861)
Dodecastichus inflatus (Gyllenhal, 1834)
Dodecastichus mastix (Olivier, 1807)
Dodecastichus obsoletus (Stierlin, 1861)
Dodecastichus pulverulentus (Germar, 1823)
Dodomeira ibleiensis Bellò & Baviera, 2017
Dodomeira paladinii Bellò & Baviera, 2017
Dodomeira pfisteri (Stierlin, 1864)
Dolichomeira amorei A. Solari & F. Solari, 1905
Dolichomeira arburensis Pierotti & Bellò, 2000
Dolichomeira caralitana Pierotti & Bellò, 2000
Dolichomeira caroli Pierotti & Bellò, 2000
Dolichomeira circumcincta Pierotti & Bellò, 2000
Dolichomeira francisci Pierotti & Bellò, 2000
Dolichomeira ichnusae Pierotti & Bellò, 2000
Dolichomeira jana Pierotti & Bellò, 2000
Dolichomeira marci Pierotti & Bellò, 2000

Segue **Curculionidae**

- Dolichomeira marcosellai* Pierotti & Bellò, 2000
Dolichomeira melonii Pierotti & Bellò, 2000
Dolichomeira microphthalma (Seidlitz, 1868)
Dolichomeira nasuta (Péricart, 1963)
Dolichomeira nuragica Pierotti & Bellò, 2000
Dolichomeira occidentalis Pierotti & Bellò, 2000
Dolichomeira olearia Pierotti & Bellò, 2000
Dolichomeira oppidana Pierotti & Bellò, 2000
Dolichomeira plumbariae Pierotti & Bellò, 2000
Dolichomeira sassariensis (Desbrochers des Loges, 1889)
Dolichomeira scodinai Pierotti & Bellò, 2000
Dolichomeira seidlitzii (Desbrochers des Loges, 1889)
Donus brucki (Capiomont, 1868)
Donus comatus (Boheman, 1842)
Donus cyrtus (Germar, 1821)
Donus fumanus (Petri, 1901)
Donus globosus (Fairmaire, 1859)
Donus intermedius (Boheman, 1842)
Donus oblongus (Boheman, 1842)
Donus ovalis (Boheman, 1842)
Donus oxalis (Herbst, 1795)
Donus palumbarius (Germar, 1821)
Donus philanthus (Olivier, 1807)
Donus salviae (Schrank, 1789)
Dorytomus dejeani Faust, 1883
Dorytomus dorsalis (Linnaeus, 1758)
Dorytomus edoughensis Desbrochers des Loges, 1875
Dorytomus filirostris (Gyllenhal, 1835)
Dorytomus hirtipennis Bedel, 1884
Dorytomus ictor (Herbst, 1795)
Dorytomus longimanus (Forster, 1771)
Dorytomus majalis (Paykull, 1792)
Dorytomus melanophthalmus (Paykull, 1792)
Dorytomus minutus (Gyllenhal, 1835)
Dorytomus nebulosus (Gyllenhal, 1835)
Dorytomus occallescens (Gyllenhal, 1835)
Dorytomus puberulus (Boheman, 1843)
Dorytomus rufatus Bedel, 1888
Dorytomus salicinus (Gyllenhal, 1827)
Dorytomus salicis Walton, 1851
Dorytomus schoenherrii Faust, 1883
Dorytomus suratus (Gyllenhal, 1835)
Dorytomus taeniatus (Fabricius, 1781)
Dorytomus tortrix (Linnaeus, 1760)
Dorytomus tremulae (Fabricius, 1787)
Dorytomus villosulus (Gyllenhal, 1835)
Drupenatus nasturtii (Germar, 1823)
Echinodera aspromontensis Stüben, 2008
Echinodera bellieri (Reiche, 1860)
Echinodera capiomonti (H. Brisout de Barneville, 1864)
Echinodera hypocrita (Boheman, 1837)
Echinodera ibleiensis Stüben, 2003
Echinodera kostenbaderi Stüben, 2002
Echinodera peragalloi (Chevrolat, 1863)
Echinodera settefratelliensis Stüben, 2005
Echinodera siciliensis Stüben, 2003
Echinodera variegata (Boheman, 1837)
Echinomorphus ravouxi (Jacquet, 1889)
Ellescus bipunctatus (Linnaeus, 1758)
Ellescus infirmus (Herbst, 1795)
Ellescus scanicus (Paykull, 1792)
Elliptacalles longus (Desbrochers des Loges, 1892)
Elytrodon luigionii Desbrochers des Loges, 1900
Entomoderus dilatatus (Fabricius, 1801)
Entomoderus elongatus (Desbrochers des Loges, 1911)
Entomoderus impressicollis peninsularis (F. Solari, 1940)
Entomoderus laesirostris laesirostris (Fairmaire, 1859)
Entomoderus margaritae (Osella, 1973)
Eremobaris picturata (Ménétriés, 1849)
Ethelcus denticulatus (Schrank, 1781)
Ethelcus verrucatus (Gyllenhal, 1837)
Eubrychius velutus (Beck, 1817)
Eucoeliodes mirabilis (A. Villa & G. B. Villa, 1835)
Euplatinus graecus Stierlin, 1884
Eusomus ovulum Germar, 1823
Exomias araneiformis araneiformis (Schrank, 1781)
Exomias holosericeus (Fabricius, 1801)
Exomias maritimus (Formánek, 1904)
Exomias metallicus (Stierlin, 1884)
Exomias mollicomus (Ahrens, 1812)
Exomias pellucidus (Boheman, 1834)
Foucartia squamulata (Herbst, 1795)
Gasterocercus depressirostris (Fabricius, 1792)
Gasteroclisus augurius (Boheman, 1835)
Geranorhinus pusillus (Motschulsky, 1851)
Glocianus albovitatus (Germar, 1823)
Glocianus distinctus (C. Brisout de Barneville, 1870)
Glocianus maculaalba (Herbst, 1795)
Glocianus moelleri (C. G. Thomson, 1868)
Glocianus pilosellus (Gyllenhal, 1837)
Glocianus punctiger (C. R. Sahlberg, 1835)
Glocianus ragusae (C. Brisout de Barneville, 1884)
Gonipterus scutellatus s. l. Gyllenhal, 1833
Graptus austriacus (Otto, 1894)
Graptus kaufmanni (Stierlin, 1884)
Graptus nictitans singularis (Jacquelin du Val, 1854)
Graptus triguttatus vau (Schrank, 1781)
Graptus weberi (Penecke, 1901)
Gronops lunatus (Fabricius, 1775)
Grypus brunnirostris (Fabricius, 1792)
Grypus equiseti (Fabricius, 1775)
Gymnetron aper Desbrochers des Loges, 1892
Gymnetron melanarium (Germar, 1821)
Gymnetron rostellum (Herbst, 1795)
Gymnetron rotundicolle Gyllenhal, 1838
Gymnetron stimulosum (Germar, 1821)
Gymnetron tibiellum Desbrochers des Loges, 1900
Gymnetron veronicae (Germar, 1821)

Segue **Curculionidae**

- Gymnetron villosulum* Gyllenhal, 1838
Gymnomorphus nigrans (Fairmaier, 1862)
Hadroplontus litura (Fabricius, 1775)
Hadroplontus trimaculatus (Fabricius, 1775)
Haptomerus lepidus (Brullé, 1832)
Heteromeira caprasiae (A. Solari & F. Solari, 1933)
Heteromeira laticrobs (Desbrochers des Loges, 1871)
Heteromeira neapolitana (Faust, 1890)
Heteromeira pacei Bellò & Pierotti, 1992
Heteromeira proxima F. Solari, 1955
Heteromeira sicula (Desbrochers des Loges, 1892)
Heteromeira variegata (A. Solari & F. Solari, 1904)
Hexarthrum capitulum (Wollaston, 1858)
Hexarthrum exiguum (Boheman, 1838)
Hoploteridius lutosus bertolinii (Stierlin, 1892)
Hydronomus alismatis (Marsham, 1802)
Hylobius abietis (Linnaeus, 1758)
Hylobius excavatus (Laicharting, 1781)
Hylobius pinastri (Gyllenhal, 1813)
Hylobius transversovittatus (Goeze, 1777)
Hypera arator (Linnaeus, 1758)
Hypera commaculata (Herbst, 1795)
Hypera constans (Boheman, 1834)
Hypera contaminata (Herbst, 1795)
Hypera diversipunctata (Schrank, 1798)
Hypera jucunda (Capiomont, 1868)
Hypera maculipennis (Fairmaire, 1859)
Hypera melancholica (Fabricius, 1792)
Hypera meles (Fabricius, 1792)
Hypera miles (Paykull, 1792)
Hypera nigrirostris (Fabricius, 1775)
Hypera pastinacae (Rossi, 1790)
Hypera plantaginis (DeGeer, 1775)
Hypera postica (Gyllenhal, 1813)
Hypera rumicis (Linnaeus, 1758)
Hypera scolymi (Capiomont, 1868)
Hypera striata (Boheman, 1834)
Hypera venusta (Fabricius, 1781)
Hypera viciae (Gyllenhal, 1813)
Hypurus bertrandi (Perris, 1852)
Icaris sparganii (Gyllenhal, 1835)
Isochnus foliorum (O. F. Muller, 1764)
Isochnus sequensi (Stierlin, 1894)
Jekelia notata (Mulsant & Godart, 1868)
Kykliaocalles aubei (Boheman, 1837)
Kykliaocalles characivorus Stüben, 2005
Kykliaocalles fausti (P. Meyer, 1896)
Kykliaocalles navieresi (Boheman, 1837)
Kykliaocalles provincialis (A. Hoffmann, 1960)
Kykliaocalles punctaticollis (Lucas, 1846)
Kykliaocalles pyrenaeus (Boheman, 1844)
Kykliaocalles roboris (Curtis, 1834)
Kykliaocalles saccoi (Colonnelli, 1973)
Kykliaocalles solarii (Fiori, 1903)
Kykliaocalles teter (Boheman, 1844)
Labiaticola atricolor (Boheman, 1844)
Labiaticola cariniventris joffrei (Hustache, 1926)
Lachnaeus crinitus Schoenherr, 1826
Larinus albocinctus Chevrolat, 1866
Larinus buccinator (Olivier, 1807)
Larinus carinirostris Gyllenhal, 1835
Larinus carlinae (Olivier, 1807)
Larinus curtus Hochhuth, 1851
Larinus cynarae (Fabricius, 1787)
Larinus griseus (Gyllenhal, 1835)
Larinus iaceae (Fabricius, 1775)
Larinus latus (Herbst, 1783)
Larinus longirostris Gyllenhal, 1835
Larinus maurus (Olivier, 1807)
Larinus obtusus Gyllenhal, 1835
Larinus onopordi (Fabricius, 1787)
Larinus planus (Fabricius, 1792)
Larinus pollinis (Laicharting, 1781)
Larinus scolymi (Olivier, 1807)
Larinus sturnus (Schaller, 1783)
Larinus turbinatus Gyllenhal, 1835
Larinus ursus (Fabricius, 1792)
Larinus vulpes (Olivier, 1807)
Leiosoma baudii Bedel, 1884
Leiosoma colomellii Pedroni, 2012
Leiosoma concinnum Boheman, 1842
Leiosoma cribrum (Gyllenhal, 1834)
Leiosoma dardagnense Pedroni, 2012
Leiosoma deflexum (Panzer, 1795)
Leiosoma fiscellense Pedroni, 2012
Leiosoma hemicum Pedroni, 2012
Leiosoma kirschii Gredler, 1866
Leiosoma oblongulum Boheman, 1842
Leiosoma scrobiferum Rottenberg, 1872
Leiosoma subcoriaceum K. Daniel, 1906
Leiosoma talamellii Pedroni, 2010
Lepretius noxius (Boheman, 1834)
Lepretius poutiersi (A. Hoffmann, 1945)
Leptolepurus meridionalis (Jacquelin du Val, 1854)
Lepyrus armatus Weise, 1893
Lepyrus capucinus (Schaller, 1783)
Lepyrus palustris (Scopoli, 1763)
Lepyrus variegatus (J. Schmidt, 1856)
Leucophyes occidentalis (Dieckmann, 1982)
Leucophyes pedestris (Poda, 1761)
Lignyodes enucleator (Panzer, 1798)
Lignyodes suturatus Fairmaire, 1860
Limnobaris dolorosa (Goeze, 1777)
Limnobaris t-album (Linnaeus, 1758)
Limobius borealis (Paykull, 1792)
Liocleonus clathratus (Olivier, 1807)
Liophloeus lentus Germar, 1823
Liophloeus ophthalmicus Stierlin, 1889
Liophloeus tessulatus (O. F. Muller, 1776)
Liparus baldensis Reitter, 1897

Segue **Curculionidae**

- Liparus danieli danieli* Apfelbeck, 1928
Liparus dirus (Herbst, 1795)
Liparus engadinensis (Reitter, 1897)
Liparus mariaei Grandi, 1906
Lissorhoptrus oryzophilus Kuschel, 1952
Lixoglyptus spartii (Olivier, 1807)
Lixomorphus algirus (Linnaeus, 1758)
Lixus acicularis Germar, 1823
Lixus albomarginatus Boheman, 1842
Lixus anguinus (Linnaeus, 1767)
Lixus angustus (Herbst, 1795)
Lixus ascanii (Linnaeus, 1767)
Lixus bardanae Fabricius, 1787
Lixus brevipes C. Brisout de Barneville, 1866
Lixus cardui Olivier, 1807
Lixus cinerascens Schoenherr, 1832
Lixus curvirostris Capiomont, 1875
Lixus cylindrus (Fabricius, 1781)
Lixus fasciculatus Boheman, 1835
Lixus filiformis (Fabricius, 1781)
Lixus furcatus Olivier, 1807
Lixus juncii Boheman, 1835
Lixus lateralis (Panzer, 1789)
Lixus linearis Olivier, 1807
Lixus mucronatus (Olivier, 1791)
Lixus ochraceus Boheman, 1842
Lixus paraplecticus (Linnaeus, 1758)
Lixus pulverulentus (Scopoli, 1763)
Lixus punctiventris (Scopoli, 1763)
Lixus rubicundus Zoubkoff, 1833
Lixus scabricollis Boheman, 1842
Lixus scolopax Boheman, 1835
Lixus subtilis Boheman, 1835
Lixus tibialis Boheman, 1842
Lixus tschemkenticus Faust, 1883
Lixus ulcerosus Petri, 1904
Lixus vilis (Rossi, 1790)
Magdalis armigera (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Magdalis barbicornis (Latreille, 1804)
Magdalis carbonaria (Linnaeus, 1758)
Magdalis cerasi (Linnaeus, 1758)
Magdalis duplicata Germar, 1819
Magdalis exarata C. Brisout de Barneville, 1862
Magdalis flavicornis (Gyllenhal, 1836)
Magdalis frontalis (Gyllenhal, 1827)
Magdalis fuscicornis Desbrochers des Loges, 1870
Magdalis linearis (Gyllenhal, 1827)
Magdalis memnonia (Gyllenhal, 1837)
Magdalis nitida (Gyllenhal, 1827)
Magdalis nitidipennis Boheman, 1843
Magdalis phlegmatica (Herbst, 1797)
Magdalis punctulata (Mulsant & Rey, 1859)
Magdalis rufa Germar, 1823
Magdalis ruficornis (Linnaeus, 1758)
Magdalis violacea (Linnaeus, 1758)
Malvaevora timida (Rossi, 1792)
Maurobaris spoliata (Boheman, 1836)
Mecaspis alternans (Hellwig, 1795)
Mecaspis emarginata (Fabricius, 1787)
Mecaspis nana (Gyllenhal, 1834)
Mecaspis striatella (Fabricius, 1792)
Mecinus alboscuteellatus atratulus F. Solari, 1933
Mecinus barbarus Gyllenhal, 1838
Mecinus circulator (Marsham, 1802)
Mecinus collaris Germar, 1821
Mecinus comosus Boheman, 1845
Mecinus heydenii Wencker, 1866
Mecinus janthinus Germar, 1821
Mecinus pascuorum (Gyllenhal, 1813)
Mecinus pirazzolii (Stierlin, 1867)
Mecinus plantaginis (Eppelsheim, 1875)
Mecinus sicardi Hustache, 1920
Mecinus simus (Mulsant & Rey, 1859)
Mecinus variabilis (Rosenhauer, 1856)
Meira diottii Pierotti & Fink, 2013
Meira etrusca Pierotti, 2012
Meira mariaesilvanae Bellò & Baviera, 2014
Meira straneoi F. Solari, 1955
Melaleucus sellatus (Boheman, 1844)
Melanobaris dalmatina (H. Brisout de Barneville, 1870)
Melanobaris laticollis (Marsham, 1802)
Melanobaris morio (Boheman, 1844)
Melanobaris quadratocollis (Boheman, 1836)
Melicius cylindrus (Boheman, 1838)
Melicius gracilis (Rosenhauer, 1856)
Mesagroicus amicalis Magnano, Osella & Abbazzi, 2008
Mesites cunipes Boheman, 1838
Mesites pallidipennis Boheman, 1838
Metacinops rhinomacer Kraatz, 1862
Miarus abeillei Desbrochers des Loges, 1893
Miarus abnormis F. Solari, 1947
Miarus ajugae (Herbst, 1795)
Miarus campanulae (Linnaeus, 1767)
Miarus ursinus Abeille de Perrin, 1906
Micrelus ericae (Gyllenhal, 1813)
Micrelus ferrugatus (Perris, 1847)
Microcopes hyrcanius Osella, 1977
Microlarinus rhinocylloides Hochhuth, 1847
Microplontus binaghii Colonnelli, 1977
Microplontus campestris (Gyllenhal, 1837)
Microplontus fairmairii (C. Brisout de Barneville, 1881)
Microplontus melonii Colonnelli, 1984
Microplontus molitor (Gyllenhal, 1837)
Microplontus nigrovittatus (A. Schultze, 1901)
Microplontus rugulosus (Herbst, 1795)
Microplontus triangulum (Boheman, 1845)
Minyops carinatus (Linnaeus, 1767)

Segue **Curculionidae**

- Minyops scrobiculatus* Gyllenhal, 1834
Minyops variolosus (Fabricius, 1775)
Mitoplinthus caliginosus (Fabricius, 1775)
Mitoplinthus pubescens (Petri, 1896)
Mogulones abbreviatus (Fabricius, 1792)
Mogulones amplipennis (A. Schultze, 1897)
Mogulones andreae (Germar, 1823)
Mogulones angulicollis (A. Schultze, 1897)
Mogulones annibal (Desbrochers des Loges, 1896)
Mogulones arcasi (C. Brisout de Barneville, 1869)
Mogulones asperifoliarum (Gyllenhal, 1813)
Mogulones aubei (Boheman, 1845)
Mogulones beckeri (A. Schultze, 1900)
Mogulones borraginis (Fabricius, 1792)
Mogulones crucifer (Pallas, 1771)
Mogulones cynoglossi (Frauenfeld, 1866)
Mogulones diecki (C. Brisout de Barneville, 1870)
Mogulones euphorbiae (C. Brisout de Barneville, 1866)
Mogulones geographicus (Goeze, 1777)
Mogulones javetii (Gerhardt, 1867)
Mogulones larvatus (A. Schultze, 1897)
Mogulones pallidicornis (Gougelet & H. Brisout de Barneville, 1860)
Mogulones peregrinus (Gyllenhal, 1837)
Mogulones raphani (Fabricius, 1792)
Mogulonoides radula (Germar, 1823)
Mononychus punctumalbum (Herbst, 1784)
Naupactus cervinus Boheman, 1840
Nedyus quadrimaculatus (Linnaeus, 1758)
Neophytobius granatus (Gyllenhal, 1835)
Neophytobius quadrinodosus (Gyllenhal, 1813)
Neoplinthus caprae F. Solari, 1941
Neoplinthus dentimanus F. Solari, 1941
Neoplinthus tigratus (Rossi, 1792)
Neoprohinus cinnamomeus (A. Schultze, 1897)
Neoxyonyx strigatirostris (Hochhuth, 1847)
Notaris acridulus (Linnaeus, 1758)
Notaris aethiops (Paykull, 1792)
Notaris aterrima (Hampe, 1850)
Notaris maerkeli (Boheman, 1843)
Notaris scirpi (Fabricius, 1792)
Oedecnemidius varius (Brullé, 1832)
Omius globulus (Boheman, 1842)
Omius puberulus Boheman, 1834
Onyxacalles croaticus (H. Brisout de Barneville, 1867)
Onyxacalles luigionii (A. Solari & F. Solari, 1907)
Oprohinus consputus (Germar, 1823)
Oprohinus suturalis (Fabricius, 1775)
Orchestes alni (Linnaeus, 1758)
Orchestes betuleti (Panzer, 1795)
Orchestes calceatus (Germar, 1821)
Orchestes erythropus (Germar, 1821)
Orchestes fagi (Linnaeus, 1758)
Orchestes hortorum (Fabricius, 1792)
Orchestes irroratus irroratus (Kiesenwetter, 1852)
Orchestes jota (Fabricius, 1787)
Orchestes pilosus (Fabricius, 1781)
Orchestes quedenfeldtii Gerhardt, 1865
Orchestes quercus (Linnaeus, 1758)
Orchestes rusci (Herbst, 1795)
Orchestes sparsus Fähræus, 1843
Orchestes subfasciatus Gyllenhal, 1835
Orchestes testaceus (O. F. Müller, 1776)
Oreorrhynchaeus baldensis Osella, Bellò & Pogliano Osella, 1986
Oreorrhynchaeus focarilei F. Solari, 1951
Oreorrhynchaeus pacei Osella & Cornacchia, 1974
Oreorrhynchaeus spectator (Holdhaus, 1936)
Orobitis cyanea (Linnaeus, 1758)
Orthochaetes insignis (Aubé, 1863)
Orthochaetes setiger ([Beck], 1817)
Otiorhynchus abbazzi Magnano, 1996
Otiorhynchus abruzzensis Stierlin, 1893
Otiorhynchus aegatensis Magnano, 1992
Otiorhynchus aequus Casalini & Magnano, 2005
Otiorhynchus affaber Boheman, 1842
Otiorhynchus alpestris (Comolli, 1837)
Otiorhynchus alpicola Boheman, 1842
Otiorhynchus alutaceus alutaceus (Germar, 1817)
Otiorhynchus amplipennis Fairmaire, 1860
Otiorhynchus angelae Magrini, Abbazzi, Magnano & Baviera, 2007
Otiorhynchus angelinii (Osella, 1986)
Otiorhynchus anophthalmoides Reitter, 1914
Otiorhynchus anophthalmus (F. Schmidt, 1854)
Otiorhynchus anthracinus (Scopoli, 1763)
Otiorhynchus apfelbecki Stierlin, 1887
Otiorhynchus apulus A. Solari & F. Solari, 1913
Otiorhynchus arcticus monticola Germar, 1823
Otiorhynchus armadillo (Rossi, 1792)
Otiorhynchus armatus armatus Boheman, 1842
Otiorhynchus articulatus K. Daniel & J. Daniel, 1898
Otiorhynchus atroapterus (DeGeer, 1775)
Otiorhynchus auricapillus Germar, 1823
Otiorhynchus auricomus Germar, 1823
Otiorhynchus aurifer Boheman, 1842
Otiorhynchus auropunctatus Gyllenhal, 1834
Otiorhynchus auropupillatus Stierlin, 1861
Otiorhynchus avoni Magrini, Bastianini & Abbazzi, 2008
Otiorhynchus bartolozzii Magrini, Meoli, Cirocchi & Abbazzi, 2004
Otiorhynchus bergamascus Stierlin, 1894
Otiorhynchus bericus Magnano, 1977
Otiorhynchus bertarini Stierlin, 1894
Otiorhynchus binaghii Luigioni, 1931
Otiorhynchus bisulcatus Fabricius, 1781
Otiorhynchus brenskei Reitter, 1884
Otiorhynchus brigantii Pesarini, 1980
Otiorhynchus burlinii F. Solari, 1947
Otiorhynchus cadoricus K. Daniel & J. Daniel, 1891
Otiorhynchus camunus Magnano, 1973

Segue **Curculionidae**

- Otiorhynchus cancellatus* Boheman, 1842
Otiorhynchus carcelii Gyllenhal, 1842
Otiorhynchus cardiniger cardiniger (Host, 1790)
Otiorhynchus carinatopunctatus (Retzius, 1783)
Otiorhynchus carmagnolae A. Villa & G. B. Villa, 1835
Otiorhynchus carnicus F. Solari, 1947
Otiorhynchus catenulatus (Panzer, 1795)
Otiorhynchus caudatus (Rossi, 1792)
Otiorhynchus cesaraccioi Osella, Mammoli & Zuppa, 1991
Otiorhynchus chalcus Stierlin, 1861
Otiorhynchus chrysocomus Germar, 1823
Otiorhynchus cirocchii (Osella & Abbazzi, 1985)
Otiorhynchus clathratus (Germar, 1817)
Otiorhynchus coecus coecus Germar, 1823
Otiorhynchus colonnellii (Magnano, 1986)
Otiorhynchus coniceps K. Daniel & J. Daniel, 1898
Otiorhynchus consortii Magrini, Abbazzi & Cirocchi, 2002
Otiorhynchus contarinii Osella & Zuppa, 1994
Otiorhynchus cornirostris Reitter, 1914
Otiorhynchus corruptor corruptor (Host, 1790)
Otiorhynchus corsicus Fairmaire, 1859
Otiorhynchus corvus Boheman, 1842
Otiorhynchus cossyrensis Magnano, 1992
Otiorhynchus crataegi Germar, 1823
Otiorhynchus cribricollis Gyllenhal, 1834
Otiorhynchus cribrirostris (Leoni, 1906)
Otiorhynchus cupreosparsus Fairmaire, 1859
Otiorhynchus cyclophthalmus F. Solari, 1946
Otiorhynchus decipiens Franz, 1938
Otiorhynchus densatus Boheman, 1842
Otiorhynchus desertus Rosenhauer, 1847
Otiorhynchus diecki Stierlin, 1872
Otiorhynchus dieneri Csiki, 1943
Otiorhynchus difficilis Stierlin, 1858
Otiorhynchus diottii Pesarini, 2001
Otiorhynchus distincticornis Rosenhauer, 1847
Otiorhynchus diversicollis Lona, 1939
Otiorhynchus doderoi A. Solari & F. Solari, 1904
Otiorhynchus dolichopterus Magnano, 1967
Otiorhynchus duinensis Germar, 1823
Otiorhynchus echidna K. Daniel & J. Daniel, 1898
Otiorhynchus elegantulus Germar, 1823
Otiorhynchus emanuelae Magrini, Meoli & Abbazzi, 2005
Otiorhynchus equestris (Richter, 1820)
Otiorhynchus fagi Gyllenhal, 1834
Otiorhynchus ferrarii Miller, 1863
Otiorhynchus fioronii Magrini, Meoli, Cirocchi & Abbazzi, 2004
Otiorhynchus flavimanus Stierlin, 1861
Otiorhynchus fortis Rosenhauer, 1847
Otiorhynchus fraxini Germar, 1823
Otiorhynchus frescati Boheman, 1842
Otiorhynchus frigidus Mulsant & Rey, 1859
Otiorhynchus friulicus (Herbst, 1797)
Otiorhynchus fulvipes Gyllenhal, 1834
Otiorhynchus garibaldinus A. Solari & F. Solari, 1909
Otiorhynchus gemmatus (Scopoli, 1763)
Otiorhynchus ghilianii Fairmaire, 1857
Otiorhynchus glabellus Rosenhauer, 1847
Otiorhynchus globus Boheman, 1842
Otiorhynchus gredderi K. Daniel & J. Daniel, 1898
Otiorhynchus guttula guttula Fairmaire, 1859
Otiorhynchus hadrocerus K. Daniel & J. Daniel, 1898
Otiorhynchus heerii Stierlin, 1858
Otiorhynchus hyblaicus Magnano, 1992
Otiorhynchus hypsibatus Ganglbauer, 1896
Otiorhynchus ianuargenti Osella, Mammoli & Zuppa, 1991
Otiorhynchus indefinitus Reitter, 1912
Otiorhynchus infernalis Germar, 1817
Otiorhynchus insolitus Magnano, 1967
Otiorhynchus insubricus (Comolli, 1837)
Otiorhynchus italicus Stierlin, 1888
Otiorhynchus juvenens Gyllenhal, 1834
Otiorhynchus kollari Gyllenhal, 1834
Otiorhynchus kuennemanni Reitter, 1917
Otiorhynchus latinus Casalini & Magnano, 2005
Otiorhynchus latirostris (Bargagli, 1871)
Otiorhynchus lepidopterus (Fabricius, 1794)
Otiorhynchus ligneoides Stierlin, 1902
Otiorhynchus ligustici (Linnaeus, 1758)
Otiorhynchus lirus Schoenherr, 1834
Otiorhynchus lithantracius Boheman, 1842
Otiorhynchus litigiosus Magnano, 1967
Otiorhynchus lombardus Stierlin, 1866
Otiorhynchus lopadusae A. Solari & F. Solari, 1922
Otiorhynchus lostiai Osella, Mammoli & Zuppa, 1991
Otiorhynchus lugens (Germar, 1817)
Otiorhynchus luigionii A. Solari & F. Solari, 1909
Otiorhynchus lutosus Stierlin, 1858
Otiorhynchus magrini (Osella, 1979)
Otiorhynchus mancinii F. Solari, 1932
Otiorhynchus martinensis C. Müller, 1898
Otiorhynchus matutinus Reitter, 1912
Otiorhynchus maxillosus Gyllenhal, 1834
Otiorhynchus meligenensis Magnano, 1992
Otiorhynchus melonii Magrini, Abbazzi, Leo & Fancello, 2003
Otiorhynchus meregallii Magnano, 1977
Otiorhynchus meridionalis Gyllenhal, 1834
Otiorhynchus moestus Gyllenhal, 1834
Otiorhynchus molytoides Reitter, 1901
Otiorhynchus montivagus Boheman, 1842
Otiorhynchus morio morio (Fabricius, 1781)
Otiorhynchus muffi Germann, 2014
Otiorhynchus nigrinus F. Solari, 1946
Otiorhynchus nobilis Germar, 1823
Otiorhynchus nodosus (O. F. Müller, 1764)
Otiorhynchus norici Alonso-Zarazaga, 2013
Otiorhynchus nubilus nubilus Boheman, 1842
Otiorhynchus obesus Stierlin, 1861

Segue **Curculionidae**

- Otiorhynchus obsidianus* Boheman, 1842
Otiorhynchus osellai Magnano, 1969
Otiorhynchus ovatus ovatus (Linnaeus, 1758)
Otiorhynchus paradisiacus Pesarini, 1968
Otiorhynchus pasubianus F. Solari, 1946
Otiorhynchus paulinus Lona, 1925
Otiorhynchus pauxillus Rosenhauer, 1847
Otiorhynchus pedemontanus Stierlin, 1861
Otiorhynchus perdix (Olivier, 1807)
Otiorhynchus permundus Reitter, 1913
Otiorhynchus picenus Osella & Zuppa, 1994
Otiorhynchus pignorisi Reitter, 1914
Otiorhynchus pigrans Stierlin, 1861
Otiorhynchus pinastris (Herbst, 1795)
Otiorhynchus pisidicus (Magnano, 2003)
Otiorhynchus planiceps K. Daniel & J. Daniel, 1898
Otiorhynchus poggii Di Marco, Osella & Zuppa, 2002
Otiorhynchus porcatius (Herbst, 1795)
Otiorhynchus porcellus K. Daniel & J. Daniel, 1898
Otiorhynchus praenestinus Casalini & Magnano, 2005
Otiorhynchus prolixus Rosenhauer, 1847
Otiorhynchus pseudoligineoides Magnano, 1996
Otiorhynchus pseudonothus Apfelbeck, 1897
Otiorhynchus pulchellus Stierlin, 1861
Otiorhynchus pupillatus Gyllenhal, 1834
Otiorhynchus pusillus pusillus Stierlin, 1861
Otiorhynchus raffrayanus F. Solari, 1940
Otiorhynchus raucus (Fabricius, 1777)
Otiorhynchus reticollis Boheman, 1842
Otiorhynchus rhinoceros F. Solari, 1940
Otiorhynchus rosaemariae Magnano, 1973
Otiorhynchus ruffoi Magnano, 1969
Otiorhynchus rugifrons (Gyllenhal, 1813)
Otiorhynchus rugosostriatus (Goeze, 1777)
Otiorhynchus scaberrimus Stierlin, 1861
Otiorhynchus schmidtii schmidtii Stierlin, 1861
Otiorhynchus scopularis Hochhuth, 1847
Otiorhynchus sellae vesulianus Reitter, 1913
Otiorhynchus sensitivus (Scopoli, 1763)
Otiorhynchus setosulus Stierlin, 1861
Otiorhynchus sibillanicus Magnano, 1969
Otiorhynchus sicularis Stierlin, 1861
Otiorhynchus signatipennis Gyllenhal, 1834
Otiorhynchus singularis (Linnaeus, 1767)
Otiorhynchus sirentensis sirentensis D'Amore-Fracassi, 1906
Otiorhynchus stenorostris Apfelbeck, 1898
Otiorhynchus stolzi (Holdhaus, 1908)
Otiorhynchus stomachosus Gyllenhal, 1834
Otiorhynchus subcostatus Stierlin, 1866
Otiorhynchus subdentatus Bach, 1854
Otiorhynchus subpubescens Stierlin, 1894
Otiorhynchus subquadratus Rosenhauer, 1847
Otiorhynchus sulcatellus sulcatellus K. Daniel & J. Daniel, 1898
Otiorhynchus sulcatus (Fabricius, 1775)
Otiorhynchus tagenioides tagenioides Stierlin, 1861
Otiorhynchus tener tener Stierlin, 1861
Otiorhynchus thoracicus Stierlin, 1892
Otiorhynchus tirolensis Stierlin, 1894
Otiorhynchus transadriaticus Reitter, 1913
Otiorhynchus tristis (Scopoli, 1763)
Otiorhynchus turca Boheman, 1842
Otiorhynchus tuscoinsularis Magnano, 1992
Otiorhynchus umbilicatoides Reitter, 1912
Otiorhynchus uncinatus Germar, 1823
Otiorhynchus varius Boheman, 1842
Otiorhynchus vehemens Boheman, 1842
Otiorhynchus velutinus Germar, 1823
Otiorhynchus venarum Colonnelli & Casalini, 2014
Otiorhynchus vernalis Stierlin, 1861
Otiorhynchus vestitus Gyllenhal, 1834
Otiorhynchus villosus Stierlin, 1872
Otiorhynchus virginiae Magrini, Abbazzi & Cirocchi, 2002
Otiorhynchus vulturensis Lona, 1931
Otiorhynchus winkleri winkleri F. Solari, 1937
Pachycerus madidus (Olivier, 1807)
Pachycerus planirostris (Boheman, 1829)
Pachycerus segnis (Germar, 1823)
Pachyrhinus squamulosus (Herbst, 1795)
Pachytychius aridicola (Wollaston, 1864)
Pachytychius avulsus Faust, 1885
Pachytychius discithorax (Desbrochers des Loges, 1873)
Pachytychius fuliginus (Desbrochers des Loges, 1875)
Pachytychius haematocephalus (Gyllenhal, 1835)
Pachytychius hordei grandicollis (Waltl, 1835)
Pachytychius sparsutus (Olivier, 1807)
Parameira peritelina (Pesarini, 1970)
Parascythropus baudii Stierlin, 1892
Parethelcus pollinarius (Forster, 1771)
Pelenomus canaliculatus (Fåhræus, 1843)
Pelenomus commari (Panzer, 1795)
Pelenomus hygrophilus (Hustache, 1923)
Pelenomus quadricorniger (Colonnelli, 1986)
Pelenomus quadrituberculatus (Fabricius, 1787)
Pelenomus velaris (Gyllenhal, 1827)
Pelenomus waltoni (Boheman, 1843)
Pentarthrum huttoni Wollaston, 1854
Philopodon plagiatum (Schaller, 1783)
Phloeophagus lignarius (Marshall, 1802)
Phloeophagus turbatus Schoenherr, 1845
Phoeniconyx gobbii (Colonnelli, 1978)

Segue **Curculionidae**

- Phrydiuchus augusti* Colonnelli, 2003
Phrydiuchus spilmani Warner, 1969
Phrydiuchus topiarius (Germar, 1823)
Phyllobius alpinus Stierlin, 1859
Phyllobius arborator (Herbst, 1797)
Phyllobius argentatus argentatus (Linnaeus, 1758)
Phyllobius emeryi Desbrochers des Loges, 1873
Phyllobius etruscus Desbrochers des Loges, 1872
Phyllobius glaucus (Scopoli, 1763)
Phyllobius longipilis Boheman, 1842
Phyllobius maculicornis Germar, 1823
Phyllobius oblongus (Linnaeus, 1758)
Phyllobius pallidus (Fabricius, 1792)
Phyllobius pellitus Boheman, 1842
Phyllobius pilipes Desbrochers des Loges, 1872
Phyllobius pomaceus Gyllenhal, 1834
Phyllobius pyri (Linnaeus, 1758)
Phyllobius quercicola Apfelbeck, 1916
Phyllobius raverae A. Solari & F. Solari, 1904
Phyllobius romanus Faust, 1890
Phyllobius subdentatus Boheman, 1842
Phyllobius virideaeiris virideaeiris (Laicharting, 1781)
Phyllobius viridicollis (Fabricius, 1792)
Phytobius leucogaster (Marsham, 1802)
Pissodes castaneus (DeGeer, 1775)
Pissodes harcyniae (Herbst, 1795)
Pissodes piceae (Illiger, 1807)
Pissodes pini (Linnaeus, 1758)
Pissodes piniphilus (Herbst, 1797)
Pissodes validirostris (C. R. Sahlberg, 1834)
Pleurodirus doderoi (D'Amore-Fracassi, 1907)
Plinthus findelii Boheman, 1842
Plinthus griseus (Reitter, 1890)
Plinthus megerlei (Panzer, 1802)
Plinthus squalidus Gyllenhal, 1834
Polydrusus abeillei abeillei Desbrochers des Loges, 1869
Polydrusus aeratus aeratus (Gravenhorst, 1807)
Polydrusus amoenus Germar, 1823
Polydrusus amplicollis (Desbrochers des Loges, 1902)
Polydrusus armipes Brullé, 1832
Polydrusus auronitens (D'Amore-Fracassi, 1906)
Polydrusus bartolii Pesarini, 1975
Polydrusus brevicollis Desbrochers des Loges, 1872
Polydrusus calabricus (Faust, 1890)
Polydrusus cervinus (Linnaeus, 1758)
Polydrusus confluens Stephens, 1831
Polydrusus corruscus Germar, 1823
Polydrusus elegantulus (Boheman, 1840)
Polydrusus emmae J. Müller, 1925
Polydrusus flavipes (DeGeer, 1775)
Polydrusus formosus (Mayer, 1779)
Polydrusus frater Rottenberg, 1872
Polydrusus fulvicornis fulvicornis (Fabricius, 1792)
Polydrusus impar Gozins, 1882
Polydrusus impressifrons Gyllenhal, 1834
Polydrusus inopinatus Binaghi, 1968
Polydrusus inustus Germar, 1823
Polydrusus kahri Kirsch, 1865
Polydrusus lateralis Gyllenhal, 1834
Polydrusus leucaspis Boheman, 1840
Polydrusus lucianae Francia, 1986
Polydrusus manteroi A. Solari & F. Solari, 1904
Polydrusus marginatus Stephens, 1831
Polydrusus modestus (Stierlin, 1864)
Polydrusus mollis (Strøm, 1768)
Polydrusus neapolitanus Desbrochers des Loges, 1872
Polydrusus paradoxus Stierlin, 1859
Polydrusus parallelus (Chevrolat, 1860)
Polydrusus pedemontanus (Chevrolat, 1869)
Polydrusus picus picus (Fabricius, 1792)
Polydrusus piliferus Hochhuth, 1847
Polydrusus pilosus pilosus Gredler, 1866
Polydrusus pirazzolii Stierlin, 1857
Polydrusus pterygomalis Boheman, 1840
Polydrusus raverae A. Solari & F. Solari, 1904
Polydrusus scutellaris (Chevrolat, 1860)
Polydrusus sicanus Chevrolat, 1860
Polydrusus siculus Desbrochers des Loges, 1872
Polydrusus solarii Pesarini, 1975
Polydrusus sparsus Gyllenhal, 1834
Polydrusus subnotatus Schilsky, 1910
Polydrusus tibialis (Gyllenhal, 1834)
Polydrusus transalpinus K. Daniel & J. Daniel, 1906
Polydrusus viridicinctus Gyllenhal, 1834
Polydrusus yunakovi Alonso-Zarazaga, 2013
Poophagus sisymbrii (Fabricius, 1776)
Psallidium maxillosum maxillosum (Fabricius, 1792)
Pselactus caoduroi Osella, 1986
Pselactus spadix (Herbst, 1795)
Pseudocleonus carinatus (Gyllenhal, 1834)
Pseudocleonus cinereus (Schränk, 1781)
Pseudocleonus grammicus (Panzer, 1789)
Pseudocleonus italicus F. Solari, 1950
Pseudocoeliodes rubricus (Gyllenhal, 1837)
Pseudomeira abbazzii Pierotti & Forbicioni, 2015
Pseudomeira abbazzii Pierotti & Forbicioni, 2015
Pseudomeira adusticornis (Kiesenwetter, 1852)
Pseudomeira aeolica Bellò, Pesarini & Pierotti, 1997
Pseudomeira alonsoi Pierotti & Bellò, 1994
Pseudomeira andreae (Desbrochers des Loges, 1902)
Pseudomeira apula Pierotti & Bellò, 1992
Pseudomeira binaghii F. Solari, 1955
Pseudomeira clairi Stierlin, 1881
Pseudomeira crassirostris F. Solari, 1955
Pseudomeira doderoi F. Solari, 1955
Pseudomeira echidna (Seidlitz, 1865)
Pseudomeira exigua Stierlin, 1861
Pseudomeira ferdinandi (Sainte-Claire Deville, 1914)
Pseudomeira flavipennis (Jacquelin du Val, 1853)

Segue **Curculionidae**

- Pseudomeira holdhausi* (A. Solari & F. Solari, 1907)
Pseudomeira incognita Osella & Gregori, 1989
Pseudomeira leoi Pierotti & Bellò, 1996
Pseudomeira ligurica (A. Solari & F. Solari, 1907)
Pseudomeira lostiae (Desbrochers des Loges, 1892)
Pseudomeira lucana Bellò & Pierotti, 1992
Pseudomeira meles Bellò & Pierotti, 1992
Pseudomeira obscura (A. Solari & F. Solari, 1907)
Pseudomeira paganettii (A. Solari & F. Solari, 1907)
Pseudomeira parvula (Seidlitz, 1865)
Pseudomeira pseudobscura Bellò & Pierotti, 1992
Pseudomeira rudis (Boheman, 1842)
Pseudomeira rustica Boheman, 1842)
Pseudomeira sardoa (A. Costa, 1884)
Pseudomeira silvestrii (A. Solari & F. Solari, 1907)
Pseudomeira solarii (Péricart, 1963)
Pseudomeira transversicollis F. Solari, 1955
Pseudomeira vitalei (Desbrochers des Loges, 1892)
Pseudomylocerus invrae (F. Solari, 1948)
Pseudomylocerus neapolitanus (Pic, 1902)
Pseudomylocerus sinuatus (Fabricius, 1801)
Pseudophytobius acalloides (Fairmaire, 1857)
Pseudorchestes cinereus (Fähræus, 1843)
Pseudorchestes persimilis (Reitter, 1911)
Pseudorchestes pratensis (Germar, 1821)
Pseudosimus juniperi (Desbrochers des Loges, 1889)
Pseudostyphlus pillumus (Gyllenhal, 1835)
Ptochus anatolicus Osella, 1977
Ranunculiphilus faeculentus (Gyllenhal, 1837)
Ranunculiphilus italicus (C. Brisout de Barneville, 1869)
Rhabdorrhynchus menetriesii (Gyllenhal, 1842)
Rhabdorrhynchus vilhelmseni Gültekin, 2006
Rhamphus oxyacanthae (Marsham, 1802)
Rhamphus pulicarius (Herbst, 1795)
Rhinocyllus conicus (Frölich, 1792)
Rhinomias forticornis (Boheman, 1842)
Rhinoncus albicinctus Gyllenhal, 1837
Rhinoncusbruchoides (Herbst, 1784)
Rhinoncus inconspicuum (Herbst, 1795)
Rhinoncus leucostigma (Marsham, 1802)
Rhinoncus pericarpus (Linnaeus, 1758)
Rhinoncus perpendicularis (Reich, 1797)
Rhinusa antirrhini (Paykull, 1800)
Rhinusa asellus (Gravenhorst, 1807)
Rhinusa bipustulata (Rossi, 1792)
Rhinusa collina (Gyllenhal, 1813)
Rhinusa comosa (Rosenschoeld, 1838)
Rhinusa depressa (Rottenberg, 1872)
Rhinusa eversmanni (Rosenschoeld, 1838)
Rhinusa herbarum (H. Brisout de Barneville, 1862)
Rhinusa incana (Kirsch, 1881)
Rhinusa linariae (Panzer, 1795)
Rhinusa moroderi (Reitter, 1906)
Rhinusa neta (Germar, 1821)
Rhinusa vestita (Germar, 1821)
Rhynchaenus xylostei [Clairville], 1798
Rhyncholus ater ater (Linnaeus, 1758)
Rhyncholus elongatus (Gyllenhal, 1827)
Rhyncholus punctatulus Boheman, 1838
Rhyncholus reflexus Boheman, 1838
Rhyncholus sculpturatus Waltl, 1839
Rhyncholus strangulatus Perris, 1852
Rhytideres plicatus (Olivier, 1790)
Romualdius angustisetulus (Hansen, 1915)
Romualdius canaliculatus (L. W. Schaufuss, 1867)
Romualdius scaber (Linnaeus, 1758)
Rutidosoma graminosum (Gistel, 1857)
Sciaphilus asperatus (Bonsdorff, 1785)
Sciaphobus abbreviatus (Desbrochers des Loges, 1871)
Sciaphobus scitulus (Germar, 1823)
Sciaphobus setosulus (Germar, 1823)
Scleropteridius fallax Otto, 1897
Scleropterus offensus Boheman, 1837
Scleropterus serratus (Germar, 1823)
Sibinia arenariae Stephens, 1831
Sibinia attalica Gyllenhal, 1835
Sibinia exigua Faust, 1885
Sibinia femoralis Germar, 1823
Sibinia pellucens (Scopoli, 1772)
Sibinia phalerata Gyllenhal, 1835
Sibinia primita (Herbst, 1795)
Sibinia sodalis Germar, 1823
Sibinia subelliptica Desbrochers des Loges, 1873
Sibinia subtriangulifera Desbrochers des Loges, 1889
Sibinia tibialis Gyllenhal, 1835
Sibinia unicolor Fähræus, 1843
Sibinia variata Gyllenhal, 1835
Sibinia viscaria (Linnaeus, 1760)
Simmeiopsis astragali (Stierlin, 1861)
Simmeiopsis cremieri (Boheman, 1842)
Simmeiopsis ignorata (A. Solari & F. Solari, 1922)
Simmeiopsis osellai (Pierotti & Bellò, 2006)
Simmeiopsis schoenherrii (Boheman, 1842)
Simo grandis (Desbrochers des Loges, 1888)
Simo hirticornis (Herbst, 1795)
Simo variegatus (Boheman, 1842)
Sirocalodes depressicollis (Gyllenhal, 1813)
Sirocalodes mixtus (Mulsant & Rey, 1859)
Sitona ambiguus Gyllenhal, 1834
Sitona cinnamomeus Allard, 1863
Sitona cylindricollis Fähræus, 1840
Sitona discoideus Gyllenhal, 1834
Sitona gemellatus Gyllenhal, 1834
Sitona goetzelmanni Reitter, 1909
Sitona hirsutus Desbrochers des Loges, 1884
Sitona hispidulus (Fabricius, 1777)
Sitona humeralis Stephens, 1831
Sitona inops Schoenherr, 1832

Segue **Curculionidae**

- Sitona languidus* Gyllenhal, 1834
Sitona lineatus (Linnaeus, 1758)
Sitona lineellus lineellus (Bonsdorff, 1785)
Sitona lividipes Fähræus, 1840
Sitona longulus Gyllenhal, 1834
Sitona macularius (Marsham, 1802)
Sitona obsoletus (Gmelin, 1790)
Sitona ophthalmicus Desbrochers des Loges, 1869
Sitona puncticollis Stephens, 1831
Sitona ragusae Reitter, 1903
Sitona sekerae Reitter, 1903
Sitona striatellus Gyllenhal, 1834
Sitona sulcifrons (Thunberg, 1798)
Sitona suturalis Stephens, 1831
Sitona tenuis Rosenhauer, 1847
Sitona verecundus (Rossi, 1790)
Sitona virgatus Fähræus, 1840
Sitona waterhousei waterhousei Walton, 1846
Smicronyx albosquamosus Wollaston, 1854
Smicronyx cyaneus (Gyllenhal, 1835)
Smicronyx jungermanniae (Reich, 1797)
Smicronyx menozzii F. Solari, 1952
Smicronyx nebulosus Tournier, 1874
Smicronyx reichii (Gyllenhal, 1835)
Smicronyx scops Tournier, 1864
Smicronyx striatipennis Tournier, 1874
Solariola paganettii (Flach, 1905)
Solariola vitalei A. Solari & F. Solari, 1923
Stasioidis parvulus (Fabricius, 1792)
Stenocarus cardui (Herbst, 1784)
Stenocarus ruficornis (Stephens, 1831)
Stenopelmus rufinasus Gyllenhal, 1835
Stenoscelis submuricata (Schoenherr, 1832)
Stereocorynes truncorum (Germar, 1823)
Stereonychus fraxini (DeGeer, 1775)
Stereonychus phyllireae (Chevrolat, 1859)
Sternochetus mangiferae (Fabricius, 1775)
Stomodes gyroscollis Boheman, 1842
Stomodes puncticollis Tournier, 1864
Strophomorphus porcellus (Schoenherr, 1832)
Strophosoma capitatum (DeGeer, 1775)
Strophosoma erinaceus (Chevrolat, 1865)
Strophosoma faber (Herbst, 1784)
Strophosoma melanogrammum (Forster, 1771)
Strophosoma sus (Stephens, 1831)
Stuebeninus apuanus (A. Solari & F. Solari, 1905)
Styphlidius italicus Osella, 1981
Styphloderes exsculptus (Boheman, 1843)
Tachyerges decoratus (Germar, 1821)
Tachyerges pseudostigma (Tempère, 1982)
Tachyerges rufitarsis (Germar, 1821)
Tachyerges salicis (Linnaeus, 1758)
Tachyerges stigma (Germar, 1821)
Tanymecus palliatus (Fabricius, 1787)
Tanymecus revelierei Tournier, 1875
Tanymecus submaculatus Chevrolat, 1860
Tanysphyrus lemnae (Paykull, 1792)
Tapinotus sellatus (Fabricius, 1794)
Temnorhinus brevisrostris (Gyllenhal, 1834)
Temnorhinus mendicus (Gyllenhal, 1834)
Thamiocolus nubeculosus (Gyllenhal, 1837)
Thamiocolus pubicollis (Gyllenhal, 1837)
Thamiocolus signatus (Gyllenhal, 1837)
Thamiocolus sinapis (Desbrochers des Loges, 1893)
Thamiocolus uniformis (Gyllenhal, 1837)
Thamiocolus viduatus (Gyllenhal, 1813)
Thamiocolus virgatus (Gyllenhal, 1837)
Thryogenes festucae (Herbst, 1795)
Thryogenes nereis (Paykull, 1800)
Torneuma abbazzii Stüben, 2007
Torneuma curtulum curtulum F. Solari, 1937
Torneuma curtulum vastum Stüben, 2007
Torneuma damryi (Perris, 1875)
Torneuma deplanatum deplanatum (Hampe, 1864)
Torneuma grouvellei Desbrochers des Loges, 1890
Torneuma liguricum Stüben, 2007
Torneuma minutum Meyer, 1895
Torneuma siculum Ragusa, 1881
Trachodes hispidus (Linnaeus, 1758)
Trachydemus rugosus (Lucas, 1846)
Trachyphloeus alternans Gyllenhal, 1834
Trachyphloeus belloii Borovec & Osella, 1993
Trachyphloeus ilvensis Borovec & Osella, 2008
Trachyphloeus laticollis Boheman, 1842
Trachyphloeus lothari Borovec, 1991
Trachyphloeus monspeliensis Hustache, 1932
Trachyphloeus nodipennis Chevrolat, 1860
Trachyphloeus rectus C. G. Thomson, 1865
Trachyphloeus scabriculus (Linnaeus, 1771)
Trachyphloeus spinimanus Germar, 1823
Trachystyphlus alpinus (Penecke, 1894)
Trichosirocalus barnevillei (Grenier, 1867)
Trichosirocalus horridus (Panzer, 1801)
Trichosirocalus rufulus (Dufour, 1851)
Trichosirocalus spurnyi (A. Schultze, 1901)
Trichosirocalus troglodytes (Fabricius, 1787)
Trichosirocalus urens (Gyllenhal, 1837)
Troglorhythmus augustae (Alziar, 1977)
Tropiphorus bertolinii Stierlin, 1894
Tropiphorus cucullatus Fauvel, 1888
Tropiphorus elevatus (Herbst, 1795)
Tropiphorus imperator Pesarini, 1995
Tropiphorus obtusus (Bonsdorff, 1785)
Tropiphorus ochraceosignatus Boheman, 1842
Tropiphorus terricola (Newman, 1838)
Tychius argentatus Chevrolat, 1859
Tychius aureolus Kiesenwetter, 1852
Tychius bicolor C. Brisout de Barneville, 1863
Tychius brevisculus Desbrochers des Loges, 1873
Tychius capucinus Boheman, 1843

Segue **Curculionidae**

- Tychius cinnamomeus* Kiesenwetter, 1852
Tychius consputus Kiesenwetter, 1864
Tychius corsosardous Caldara, 2013
Tychius cuprifer (Panzer, 1799)
Tychius cupriferoides Ragusa, 1922
Tychius curtirostris Desbrochers des Loges, 1873
Tychius decretus Tournier, 1874
Tychius depressus Desbrochers des Loges, 1873
Tychius flavus Becker, 1864
Tychius focarilei F. Solari, 1950
Tychius grandicollis Desbrochers des Loges, 1873
Tychius grenieri C. Brisout de Barneville, 1862
Tychius junceus (Reich, 1797)
Tychius kulzeri Penecke, 1934
Tychius lineatulus Stephens, 1831
Tychius longicollis C. Brisout de Barneville, 1863
Tychius medicaginis C. Brisout de Barneville, 1863
Tychius meliloti Stephens, 1831
Tychius naxiae Faust, 1889
Tychius parallelus (Panzer, 1794)
Tychius picirostris (Fabricius, 1787)
Tychius polylineatus (Germar, 1823)
Tychius pumilus C. Brisout de Barneville, 1863
Tychius pusillus Germar, 1842
Tychius quinquepunctatus (Linnaeus, 1758)
Tychius schneideri (Herbst, 1795)
Tychius squamulatus Gyllenhal, 1835
Tychius stephensi Schoenherr, 1835
Tychius striatulus Gyllenhal, 1835
Tychius suturatus (Perris, 1866)
Tychius thoracicus Boheman, 1843
Tychius tibialis Boheman, 1843
Tychius trivialis Boheman, 1843
Wittmerella aurosa (Boheman, 1845)
Zacladus exiguus (Olivier, 1807)
Zacladus geranii (Paykull, 1800)

L'importanza della collezione Abbazzi, composta da specie praticamente tutte italiane, si evince dal fatto che essa contiene ben 1643 taxa delle famiglie sopra elencate su un totale di circa 2200 finora noti del nostro paese, molti dei quali si conoscono però solo sui tipi e/o su pochissimi altri esemplari. In conclusione, bisogna dar credito a Piero Abbazzi di avere in modo così significativo aumentato e precisato le nostre conoscenze sui Curculionioidea italiani, e di aver lasciato con la sua collezione una imperitura testimonianza del suo lavoro e della sua passione, che è quella che anima ancora tutti noi entomologi. Grazie, Piero!

Ringraziamenti


Questa nota sarebbe stata incompleta senza la collaborazione di Luca Bartolozzi e di Aligi Bandinelli i quali hanno controllato la collezione Abbazzi, fornendomi preziosi dati. Le fotografie di alcuni dei tipi presenti in essa mi sono state generosamente comunicate da Paolo Magrini, che qui sentitamente ringrazio.

Bibliografia

- ABBAZZI P. & MAGGINI L., 2009. Elenco sistematico-faunistico dei Curculionioidea italiani, Scolytidae e Platypodidae esclusi (Insecta, Coleoptera). *Aldrovandia*, 5: 29-216.
 ABBAZZI P. & OSELLA G., 1993. Elenco sistematico-faunistico degli Anthribidae, Rhinomaceridae, Attelabidae, Apionidae, Brentidae, Curculionidae italiani (Insecta, Coleoptera: Curculionioidea). I parte. *Redia*, 75[1992](2): 267-414.
 ABBAZZI P., OSELLA G., CALAMANDREI S. & ALTEA T., 1993. Elenco sistematico-faunistico degli Anthribidae, Rhinomaceridae, Attelabidae, Apionidae, Brentidae, Curculionidae italiani (Insecta, Coleoptera, Curculionioidea). II parte. *Redia*, 76(1): 179-221.
 ABBAZZI P. & ZINETTI F., 2013. Elenco sistematico-faunistico dei Curculionioidea italiani, Scolytidae e Platypodidae esclusi (Insecta, Coleoptera). 2. Addenda e corrigenda. *Memorie della Società entomologica italiana*, 90(2): 89-104.
 ALONSO-ZARAZAGA M. A., BARRIOS H., BOROVEC R., BOUCHARD P., CALDARA R., COLONNELLI E., GÜLTEKIN L., HLAVÁČ P., KOROTYAEV B., LYAL C.H.C., MACHADO A., MEREGALLI M., PIEROTTI H., REN L., SÁNCHEZ-RUIZ M., SFORZI A., SILFVERBERG H., SKUHROVEC J., TRÝZNA M., VELÁZQUEZ DE CASTRO A.J. & YUNAKOV N.N., 2017. Cooperative catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionioidea. *Monografías electrónicas de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 8: 1-729.
 ALONSO-ZARAZAGA M. A. & LYAL C.H.C., 1999. A world catalogue of families and genera of Curculionioidea (Insecta: Coleoptera) (Excepting Scolytidae and Platypodidae). *Entomopraxis*, Barcelona, 315 pp.

- BELLÒ C., OSELLA G. & BAVIERA C., 2016. A taxonomic revision of the genus *Baldorhynchus* (Di Marco, Osella, 2002) stat. n. (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Zootaxa*, 4070(1): 1-101.
- LESCHEN R.A.B. & BEUTEL R.G. (eds.). Handbook of Zoology. Coleoptera, beetles. Morphology and systematics. Volume 3. *De Gruyter*, Berlin and Boston, 675 pp.
- PORTA A., 1932. Fauna Coleopterorum italica. Vol. V. Rhynchophora-Lamellicornia. Piacenza, 476 pp.
- PORTA A., 1934. Fauna Coleopterorum italica. Supplementum. Piacenza, 208 pp.
- PORTA A., 1949. Fauna Coleopterorum italica. Supplementum II. Sanremo, 386 pp.
- PORTA A., 1959. Fauna Coleopterorum italica. Supplementum III. Sanremo, 344 pp.

Ricevuto 31 Marzo 2022
Accettato 19 Maggio 2022



Figg. 1-4. Alcune specie, tra il materiale tipico, dalla collezione Abbazzi: 1) *Otiorynchus angelae* Magrini, Abbazzi, Magnano & Baviera, 2007 (foto Paolo Magrini); 2) *Otiorynchus avoni* Magrini, Bastianini & Abbazzi, 2008 (foto Paolo Magrini); 3) *Torneuma abbazzii* Stüben, 2007 (da <https://curci.de/institute/index.php>); 4) *Baldorhynchus brixienis* (Osella, 1983) (foto F. Sacco da BELLÒ et al., 2016).

